



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	3,15
poids net (Kg)	35
poids brut (Kg)	43
largeur (mm)	686
profondeur (mm)	660
hauteur (mm)	580

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

FOUR ÉLECTRIQUE À CONVECTION À convection assistée avec GRIL, ligne NERONE EKO MÉCANIQUE, version avec COMMANDES MANUELLES , capacité 4 PLAQUES GN 1/1 (530x325 mm), version avec PORTE BASCULANTE :

-
- **Fabriqué en acier inoxydable** : chambre interne et racks, couvercles et composants visibles, boîtier du ventilateur et ventilateur ;
- **Chambre de cuisson en acier inoxydable** avec coins arrondis, **dim.mm 560x420x370h** ;
- **Capacité 4 plateaux ou grilles GN 1/1** (non inclus), pas de 84 mm ;
- **Verre trempé à faible émissivité à l'intérieur** ;
- **Poignée avec système d'ouverture de sécurité** ;
- Système de fixation par joint à encliquetage ;
- Double moteur et double ventilateur ;
- Système de ventilation interne à diffusion globale ;
- **Porte froide à double vitrage** , amovible pour maximiser les opérations de nettoyage ;
- Porte facilement démontable pour l'entretien ;
- **Ouverture de porte avec désactivation du ventilateur** ;
- Porte abattante (standard);
- **Charnières haute résistance** ;
- **Panneau de commande mécanique** ;
- Rapide et précis ;

- **Lumières LED ;**
- **Éclairage intérieur ;**
- **Possibilité de régler la température de la chambre de cuisson et les temps de cuisson ;**
- Robuste et facile à entretenir ;
- Fiable selon la norme de protection IPX3
- Pieds antidérapants;
- Puissance électrique totale : 3,15 kW / 1,7 kW Grill.

MARQUAGE CE
FABRIQUÉ EN ITALIE

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TD-FEMG04NEGNV	Four électrique à convection avec gril, capacité 4 plaques GN 1/1 (non incluses), commandes manuelles, version avec porte basculante, V.230/1, kW.3,15+1,7, poids 35 kg, dimensions mm.686x660x580h	€ 476,02 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours

FICHE TECHNIQUE		
CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TD-FOGRGGN 	Grille chromée GN 1/1	€ 28,91 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
TD-BIGN1/1-65 	Récipient en acier inoxydable GN 1/1	€ 57,37 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
TD-KITPIETRANEGN 	Plaque en pierre réfractaire GN 1/1	€ 208,95 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
TD-NEFON 	Support de base avec 8 paires de guides pour grilles et plateaux GN 1/1 (mm 530x325), dim.mm.610x680x850h	€ 231,31 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours



Realizzato con Acciaio Inox



Disponibile con porta a ribalta



PORTA A RIBALTA (standard)
FOLDING DOOR (standard)

TECHNOCHEF.IT