



#### FICHE TECHNIQUE

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>alimentation électrique</b> | Monofase |
| <b>Volts</b>                   | V 230/1  |
| <b>fréquence (Hz)</b>          | 50       |
| <b>puissance (KW)</b>          | 0,220    |
| <b>poids net (Kg)</b>          | 104      |
| <b>poids brut (Kg)</b>         | 118      |
| <b>largeur (mm)</b>            | 680      |
| <b>profondeur (mm)</b>         | 810      |
| <b>hauteur (mm)</b>            | 2010     |

#### DESCRIPTION PROFESSIONELLE

**ARMOIRE RÉFRIGÉRATIVE 1 porte, capacité 600 litres, Temp. -2°/+8°C, ÉCOLOGIQUE en Classe D :**

- **Fabriqué en acier inoxydable ;**
- Fond avec coins arrondis ;
- Panneaux extérieurs inférieurs et arrières en tôle galvanisée ;
- Groupe incorporé dans le compartiment supérieur ;
- Compartiment moteur avec côtés isolés ;
- Capacité 600 litres ;
- Convient pour contenir **des grillades** ou des récipients **Gastronorm 2/1** (650x530 mm) ;
- **Contrôle électronique de la température avec thermostat numérique ;**
- Température de fonctionnement -2°/+8°C ;
- **Réfrigération statique avec ventilateur et convoyeur d'air interne pour uniformiser la température ;**
- Type de dégivrage hors cycle ;
- Résistance électrique autour du cadre de porte pour éliminer la condensation
- Élimination des eaux de condensation à l'aide d'une bassine ;
- **Gaz ÉCOLOGIQUE R600a ;**
- Température ambiante maximale : +35°C ;
- Humidité ambiante maximale : 50 % HR ;
- **Épaisseur d'isolation 60 mm ;**

- Porte avec ressort de rappel et réversible ;
- Verrouillage des portes avec clé ;
- Joint de porte démontable sans outils ;
- Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur ;
- Dimensions intérieures 560x680x1390h mm ;
- Dimensions extérieures 680x810x2010h mm.

**Fourni :**

- n.3 grilles GN 2/1
- n.3 paires de guides

**Accessoires/Options :**

- Paire de guides de grill
- Grille plastifiée
- Kit de 4 roues dont 2 avec freins

**MARQUE CE**

| CODE                   | DESCRIPTION   | PRIX/LIVRAISON  |
|------------------------|---|---|
| <b>FC-G-GN600TN-FC</b> | Armoire Réfrigérateur 1 porte, Professionnel, It.600, Temp.-2/+8°C, Statique avec ventilateur et convoyeur d'air interne, ÉCOLOGIQUE en Classe D, Gaz R600a, Gastronorm 2/1, V.230/1, Kw. 0,220, Poids 104 Kg, dim.mm.680x810x2010h | <b>€ 801,10</b><br><i>TVA exclue</i><br><b>Expédition à calculer</b><br><b>Livraison 8 à 15 jours</b> |

**FICHE TECHNIQUE**

| CODE/PHOTO   | DESCRIPTION                                     | PRIX/LIVRAISON  |
|--|---|---|
| <b>FC-GRP21-FC</b><br> | <b>Forcold - Grille plastifiée</b>              | <b>€ 20,04</b><br><i>TVA exclue</i><br><b>Expédition à calculer</b><br><b>Livraison 4 à 9 jours</b> |
| <b>FC-CG21</b><br>    | <b>Forcold - Paire de guides</b>                | <b>€ 25,77</b><br><i>TVA exclue</i><br><b>Expédition à calculer</b><br><b>Livraison 4 à 9 jours</b> |
| <b>FC-RU0120</b><br>  | <b>Forcold - Kit 4 roues, dont 2 avec frein</b> | <b>€ 78,63</b><br><i>TVA exclue</i><br><b>Expédition à calculer</b><br><b>Livraison 4 à 9 jours</b> |



**ENERG**  
енергия · ενεργεια  
Y U/A  
IE IA

**FORCOLD**      **G-GN600TN-FC**

A+++  
A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

**915**  
kWh/annum

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ENERĢĪJA  
ENERGIA · ENERGY · ENERGIE  
ENERGI

**391** L

- L

**4**  
30°C-55%

2015/1094-IV

TECHNOCHEF.IT