



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,45
poids net (Kg)	117
largeur (mm)	860
profondeur (mm)	530
hauteur (mm)	1855

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

CAVE-CAISSES à VIN, Capacité 128 Bouteilles Verticales, RÉFRIGÉRATION STATIQUE ou VENTILÉE, adaptées aux VINS BLANCS ou ROUGES :

- **Structure en aluminium,**
- Intérieur en aluminium,
- Portes coulissantes, côtés et dessus **en double vitrage,**
- **Groupe** Frigorifique **ECOLGICO** avec GAZ R 290a
- **thermorégulateur numérique** de : **+4°+16°C.**
- **dégivrage automatique,**
- **évaporation automatique des condensats,**
- **système de réfrigération innovant basé sur le positionnement du serpentin de refroidissement au centre de la vitrine qui garantit de meilleures conditions de conservation,**
- **PORTES COULISSANTES** vitrées sur **1 CÔTÉ,**
- **système antibuée pour portes;**
- **éclairage LED blanc naturel sur les piliers,**
- **serrure à clé ,**
- **Système anti-vibration,**
- **Température Ambiante : +25°, MAX pour les VINS BLANCS**
- **Température Ambiante : +30°, MAX pour les VINS ROUGES**

4 POSSIBILITÉS D'UTILISATION CONFIGURABLES par le Client

- MULTI-TEMPÉRATURE STATIQUE de +6° à +16°C pour les vins BLANCS et ROUGES,
- MULTI-TEMPÉRATURE STATIQUE de +14° à +20°C pour les vins ROUGES,
- VENTILÉ pour les Vins ROUGES avec température réglable de +14° à + 16°C,
- VENTILÉ pour les Vins BLANCS avec température réglable de +6° à + 12°C ;

EQUIPEMENTS possibles, à sélectionner au MOMENT de la Commande dans la FICHE PRODUIT.

- CADRE MDF

BRUT, - BLANC MAT RAL-9010, - NOIR MAT RAL-9005, - OR VO1, ARGENT VO2, - RAL 20 COULEURS LAQUÉ MAT, RAL 100 COULEURS LAQUÉ BRILLANT

CADRES DE DUNE

BRUT, - BLANC MAT RAL9010, - NOIR MAT RAL9005, - OR VO1 - ARGENT VO2 - COULEURS RAL20 LAQUÉ MAT, COULEURS RAL100 LAQUÉ BRILLANT ;

ACCESSOIRES OPTIONNELS:

- Eclairage LED coloré sur les montants avec télécommande .

Marquage CE

Fabriqué en Italie

MODÈLES DISPONIBLES

EO-TV-M13-M01



CAISSE à VIN, 128 Bouteilles, Portes sur 1
Façade, 3 Côtés Vitrés, Version avec CADRE EN
BOIS MDF BRUT

€ 5.148,75

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 10 à 18 jours

EO-TV-M13-RAL9010



CAISSE à VIN, 128 Bouteilles, Portes sur 1
Façade, 3 Côtés Vitrés, Version avec CADRE EN
BOIS BLANC MAT

€ 5.250,37

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 10 à 18 jours

EO-TV-M13-RAL9005



CAISSE à VIN, 128 Bouteilles, Portes sur 1
Façade, 3 Côtés Vitrés, Version avec CADRE EN
BOIS NOIR MAT

€ 5.250,37

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 10 à 18 jours

EO-TV-M13-VO1



CAISSE à VIN, 128 Bouteilles, Portes sur 1
Façade, 3 Côtés Vitrés, Version avec CADRE EN
BOIS peint OR

€ 5.622,98

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 10 à 18 jours

EO-TV-M13-V02



CAISSE à VIN, 128 Bouteilles, Portes sur 1
Façade, 3 Côtés Vitrés, Version avec CADRE EN
BOIS peint ARGENT

€ 5.622,98

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 10 à 18 jours

EO-TV-M13-RAL20

CAISSE À VIN, 128 Bouteilles, Portes sur 1
Façade, 3 Côtés Vitrés, Version avec CADRE EN
BOIS dans les couleurs RAL20

€ 5.622,98

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 10 à 18 jours



EO-TV-M13-RAL100



**CAISSE À VIN, 128 Bouteilles, Portes sur 1
Façade, 3 Côtés Vitrés, Version avec CADRE EN
BOIS dans les couleurs RAL100**

€ 5.622,98

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 10 à 18 jours

EO-TV-M13-D01



**CAISSE à VIN, 128 Bouteilles, Portes sur 1
Façade, 3 Côtés Vitrés, Version avec CADRE
DUNE en BOIS BRUT**

€ 5.792,34

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 10 à 18 jours

EO-TV-M13-DV02



**CAISSE à VIN, 128 Bouteilles, Portes sur 1
Façade, 3 Côtés Vitrés, Version avec CADRE EN
BOIS DUNE peint ARGENT**

€ 5.555,23

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 10 à 18 jours

EO-TV-M13-DRAL9010



**CAISSE À VIN, 128 Bouteilles, Portes sur 1
Façade, 3 Côtés Vitrés, Version avec CADRE EN
BOIS DUNE de couleur BLANC MAT**

€ 5.893,96

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 10 à 18 jours

EO-TV-M13-DRAL9005



**CAISSE pour VIN, 128 Bouteilles, Portes sur 1
Façade, 3 Côtés Vitrés, Version avec CADRE EN
BOIS DUNE de couleur NOIR MAT**

€ 5.893,96

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 10 à 18 jours

EO-TV-M13-DV01



**CAISSE à VIN, 128 Bouteilles, Portes sur 1
Façade, 3 Côtés Vitrés, Version avec CADRE
DUNE en BOIS peint OR**

€ 6.097,20

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 10 à 18 jours

EO-TV-M13-DRAL20



**CAISSE pour VIN, 128 Bouteilles, Portes sur 1
Façade, 3 Côtés Vitrés, Version avec CADRE EN
BOIS DUNE en couleurs RAL20**

€ 6.300,44

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 10 à 18 jours

EO-TV-M13-DRAL100



**CAISSE A VIN, 128 Bouteilles, Portes sur 1
Façade, 3 Côtés Vitrés, Version avec CADRE EN
BOIS DUNE coloris RAL100**

€ 6.300,44

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 10 à 18 jours

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO

DESCRIPTION

PRIX/LIVRAISON


EO-OPT-RGB-A

Eclairage LED coloré avec télécommande

€ 153,55

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours





T1-M-1

MDF non verniciato • Unfinished MDF • MDF non peinte Dune non verniciato • Dune unfinished • Dune non peinte



MDF 1
MDF non verniciato
unfinished MDF
MDF non peinte



Dune 1
Dune non verniciato
Dune unfinished
Dune non peinte

Verniciatura a liquido • Liquid paint finish • Laquage par peinture liquide



RAL 9010
bianco opaco (20 gloss)
matte white (20 gloss)
blanc mat (20 gloss)



RAL 9005
nero opaco (20 gloss)
matte black (20 gloss)
noir mat (20 gloss)



VO1
verniciato oro
gold paint
peinture or



VO2
verniciato argento
silver paint
peinture argent



RAL
opaco 75 gloss - lucido 100 gloss
matte 75 gloss - glossy 100 gloss
mat 75 gloss - brillant 100 gloss

Verniciatura a liquido (Dune) • Liquid paint finish (Dune) • Laquage par peinture liquide (Dune)



RAL 9010
bianco opaco (20 gloss)
matte white (20 gloss)
blanc mat (20 gloss)



RAL 9005
nero opaco (20 gloss)
matte black (20 gloss)
noir mat (20 gloss)



DVO1
verniciato oro
gold paint
peinture or



DVO2
verniciato argento
silver paint
peinture argent



DGL
opaco 75 gloss - lucido 100 gloss
matte 75 gloss - glossy 100 gloss
mat 75 gloss - brillant 100 gloss

Rivestimento in foglia (Dune) • Leaf finish (Dune) • Revêtement en feuille métallique (Dune)




DFO1
oro patinato
gold coated
revêtement or



DFO2
argento patinato
silver coated
revêtement argent

POSSIBILI IMPOSTAZIONI • POSSIBLE SETTINGS • CHOIX DE RÉGLAGE




Le temperature riportate sono indicative e possono variare di ± 2 °C. L'utente può impostare la temperatura da +4 °C a +18 °C.
Reported temperatures are approximate and may vary by ± 2 °C. User-controlled temperature +4 °C to +18 °C.
Les températures indiquées sont approximatives et peuvent varier de ± 2 °C. L'utilisateur peut régler la température de +4 °C à +18 °C.



UNITÀ REFRIGERANTE INTEGRATA • SELF-CONTAINED REFRIGERATING UNIT • UNITÉ RÉFRIGÉRANTE INTÉGRÉE

IMPIANTO A REFRIGERAZIONE CENTRALE (brevettato) • CENTRAL COOLING SYSTEM (patented) • INSTALLATION DE RÉFRIGÉRATION CENTRALE (brevetée)

STANDARD



La serpentina di raffreddamento ❶ e le ventole di aereazione interna ❷ sono inserite al centro della vetrina all'interno dei pannelli di alluminio. Il compressore ❸, il condensatore orizzontale con ventola a pala premente ❹ e la vasca per l'evaporazione della condensa ❺ sono inseriti in una speciale vasca ribassata. Con questa soluzione, pur installando un compressore standard, l'altezza della base è limitata (150 mm) in quanto viene utilizzato lo spazio inferiore dove sono inseriti i piedi (40 mm). La circolazione dell'aria di condensazione avviene dalla parte inferiore frontale.

The cooling coil ❶ and the internal fans ❷ are installed in the middle of the cabinet inside the aluminium panels. The compressor ❸, the horizontal condensing unit, the pushing fan ❹ and the vat for the evaporation of the condensation water ❺ are placed in a special lowered tank. With this solution, despite installing a standard compressor, the height of the base is limited (150 mm) as it takes up the lower space where feet are located (40 mm). Condensation air circulates from the bottom front part.

Le serpentin de refroidissement ❶ et les ventilateurs internes ❷ sont insérés au milieu de la vitrine à l'intérieur des panneaux d'aluminium. Le compresseur ❸, l'unité de condensation horizontale, le ventilateur avec la lame à pression ❹ et le bassin de l'évaporation de l'eau de condensation ❺ sont placés dans une cuve spéciale rebassée. Avec cette solution, même avec un compresseur standard, la hauteur de la base est limitée (150 mm), car on utilise l'espace inférieur où se trouvent les pieds (40 mm). La circulation de l'air de condensation est soufflé à travers la partie inférieure avant.

	circolazione aria interna • inside air flow • circulation de l'air interne
	aspirazione aria ambiente • cold air suction • aspiration de l'air ambiant
	espulsione aria calda • warm air outlet • expulsion de l'air chaud



IMPOSTAZIONE TERMOREGOLATORE • TEMPERATURE CONTROLLER SETTING • RÉGLAGE CONTROLLEUR DE TEMPÉRATURE



- Accende e spegne lo strumento • Turn on and off the appliance • Allume et éteint l'appareil
- Accende e spegne la luce • Turn on and off the light • Allume et éteint l'éclairage
- SET** Per visualizzare/modificare Set point • View/change the set point • Pour afficher/changer le point de consigne
- Per avviare sbrinamento manuale • Start the manual defrost cycle • Pour lancer le dégivrage manuel
- Per diminuire la temperatura • Decrease the temperature • Pour diminuer la température
- Per aumentare la temperatura • Raise temperature • Pour augmenter la température
- AUX** Per attivare resistenza guide • Switch on rails heating • Pour activer le rechauffage du cadre des rails
- Per attivare ventole interne • Switch on inside fans • Pour activer les ventilateurs intérieurs

