TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,32
poids net (Kg)	138
largeur (mm)	874
profondeur (mm)	568
hauteur (mm)	1865

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

CAVE À VIN-TECA, Capacité 112 Bouteilles Inclinées, 3 CÔTÉS VITRÉS pour INSTALLATION MURALE, RÉFRIGÉRATION STATIQUE ou VENTILÉE, adaptée aux VINS BLANCS ou ROUGES :

.

- **Structure : aluminium à rupture de pont thermique** , panneaux en mousse polyuréthane ;
- **Ouvertures : portes coulissantes doubles** ;
- **Verre : Double vitrage à faible émissivité - Protection UV - Gaz Argon ;**
- **Groupe** frigorifique **ÉCOLOGIQUE** au GAZ R 290 ;
- **Thermorégulateur numérique de +4° à +18°C** sélectionnable par l'utilisateur ;
- **Dégivrage automatique;**
- **Évaporation automatique de la condensation ;**
- **Système de réfrigération innovant basé sur le positionnement du serpentin de refroidissement au centre de la vitrine qui garantit de meilleures conditions de stockage ;**
- **Système de filtration de l'air** : **filtre à charbon actif rechargeable** ;
- **Éclairage LED blanc naturel ;**
- **Serrure** à clé;
- **Système anti-vibration;**
- **Température ambiante : +25°** , **MAX pour les VINS BLANCS ;**
- **Température ambiante : +30°, MAX pour les VINS ROUGES.**

.

4 POSSIBILITÉS D'UTILISATION POSSIBLES CONFIGURABLES par le Client

.

- **STATIQUE MULTI-TEMPERATURES de +4° à +16°C pour les vins BLANCS et ROUGES** ,
- **STATIQUE MULTI-TEMPERATURES de +14° à +20°C pour VINS ROUGES** ,
- **VENTILEE** pour **vins ROUGES** avec **température réglable de +14° à +16°C** ,
- **VENTILEE** pour **vins BLANCS** avec **température réglable de +6° à +12°C** ;

.

INSTALLATIONS possibles, à sélectionner au MOMENT de la Commande au sein de la FICHE PRODUIT.

FINITION INTÉRIEURE : **Dossier intérieur en aluminium anodisé argent - Standard**

FINITIONS EXTÉRIEURES : Le Teca peut être recouvert de différents types de cadres disponibles dans de nombreuses couleurs et facilement remplaçables. (Voir images supplémentaires).

.

- **MDF - CADRE LINÉAIRE :** NON PEINT, BLANC MAT, NOIR MAT, LAQUÉ MAT RAL 20 COULEURS
- **AYOUS - CADRE DUNE : NON PEINT** , BLANC MAT, NOIR MAT, OR, ARGENT, BRONZE, OR CLAIR, OR ROSE, PERLE, COULEURS RAL20 LAQUÉ MAT
- **AYOUS - CADRE CLASSIQUE : NON PEINT** , BLANC MAT, NOIR MAT, OR, ARGENT, BRONZE, OR CLAIR, OR ROSE, PERLE, COULEURS RAL20 LAQUÉ MAT

.

marquage CE
Fabriqué en ITALIE

MODÈLES DISPONIBLES

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
EO-TEP-M12-L-GR	**Cave à vin avec structure en bois MDF brut, 3 faces vitrées, capacité 112 bouteilles inclinées, froid statique ou ventilé, temp. +4°/+16°C, pour vins blancs ou rouges, portes sur un côté, V.230/1, kW.0,32, poids 138 kg, dimensions mm.874 x 568 x 1865 h**	**€ 5.351,99** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 10 à 18 jours
EO-TEP-M12-L-RAL9010	**Cave à vin avec structure en bois blanc mat, 3 faces vitrées, capacité 112 bouteilles inclinées, froid statique ou ventilé, temp. +4°/+16°C, pour vins blancs ou rouges, portes sur un côté, V.230/1, kW.0,32, poids 138 kg, dimensions mm.874 x 568 x 1865 h**	**€ 5.453,61** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 10 à 18 jours
EO-TEP-M12-L-RAL9005	**Cave à vin avec structure en bois noir mat, 3 faces vitrées, capacité 112 bouteilles inclinées, froid statique ou ventilé, temp. +4°/+16°C, pour vins blancs ou rouges, portes sur un côté, V.230/1, kW.0,32, poids 138 kg, dimensions mm.874 x 568 x 1865 h**	**€ 5.453,61** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 10 à 18 jours
EO-TEP-M12-RAL	**Cave à vin avec structure en bois, couleurs RAL, 3 faces vitrées, capacité 112 bouteilles inclinées, froid statique ou ventilé, temp. +4°/+16°C, pour vins blancs ou rouges, portes sur un côté, V.230/1, kW.0,32, poids 138 kg, dimensions mm.874 x 568 x 1865 h**	**€ 5.826,22** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 10 à 18 jours
EO-TEP-M12-D-GR	**Cave à vin avec structure DUNE en bois brut, 3 faces vitrées, capacité 112 bouteilles inclinées, froid statique ou ventilé, temp. +4°/+16°C, pour vins blancs ou rouges, portes sur un côté, V.230/1, Kw.0,32, poids 138 kg, dim. mm.874x568x1865h**	**€ 5.995,58** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 10 à 18 jours
EO-TEP-M12-C-GR	**Cave à vin avec structure classique en bois brut, 3 faces vitrées, capacité 112 bouteilles inclinées, froid statique ou ventilé, temp. +4°/+16°C, pour vins blancs ou rouges, portes sur un côté, V.230/1, kW.0,32, poids 138 kg, dimensions mm.874 x 568 x 1865 h**	**€ 5.995,58** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 10 à 18 jours

EO-TEP-M12-DRAL9010 	**Cave à vin avec structure DUNE en bois blanc, 3 faces vitrées, capacité 112 bouteilles inclinées, froid statique ou ventilé, temp. +4°/+16°C, pour vins blancs ou rouges, portes sur un côté, V.230/1, kW.0,32, poids 138 kg, dimensions mm.874 x 568 x 1865 h**	**€ 6.097,20** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 10 à 18 jours
EO-TEP-M12-DRAL9005 	**Cave à vin avec structure DUNE en bois noir, 3 faces vitrées, capacité 112 bouteilles inclinées, froid statique ou ventilé, temp. +4°/+16°C, pour vins blancs ou rouges, portes sur un côté, V.230/1, kW.0,32, poids 138 kg, dimensions mm.874 x 568 x 1865 h**	**€ 6.097,20** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 10 à 18 jours
EO-TEP-M12-C-RAL9010 	**Cave à vin avec structure en bois classique, couleur blanche, 3 faces vitrées, capacité 112 bouteilles inclinées, froid statique ou ventilé, temp. +4°/+16°C, pour vins blancs ou rouges, portes sur un côté, V.230/1, kW.0,32, poids 138 kg, dimensions mm.874 x 568 x 1865 h**	**€ 6.097,20** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 10 à 18 jours
EO-TEP-M12-C-RAL9005 	**Cave à vin avec structure en bois classique, couleur noire, 3 faces vitrées, capacité 112 bouteilles inclinées, froid statique ou ventilé, temp. +4°/+16°C, pour vins blancs ou rouges, portes sur un côté, V.230/1, kW.0,32, poids 138 kg, dimensions mm.874 x 568 x 1865 h**	**€ 6.097,20** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 10 à 18 jours
EO-TEP-M12-D-LM02 	**Cave à vin avec structure DUNE en bois argenté, 3 faces vitrées, capacité 112 bouteilles inclinées, froid statique ou ventilé, temp. +4°/+16°C, pour vins blancs ou rouges, portes sur un côté, V.230/1, kW.0,32, poids 138 kg, dimensions mm.874 x 568 x 1865 h**	**€ 6.300,44** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 10 à 18 jours
EO-TEP-M12-D-LM03 	**Cave à vin avec structure DUNE en bois couleur BRONZE, 3 faces vitrées, capacité 112 bouteilles inclinées, froid statique ou ventilé, temp. +4°/+16°C, pour vins blancs ou rouges, portes sur un côté, V.230/1, kW.0,32, poids 138 kg, dimensions mm.874 x 568 x 1865 h**	**€ 6.300,44** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 10 à 18 jours
EO-TEP-M12-D-LM04 	**Cave à vin avec structure DUNE en bois, couleur or clair, 3 faces vitrées, capacité 112 bouteilles inclinées, froid statique ou ventilé, temp. +4°/+16°C, pour vins blancs ou rouges, portes sur un côté, V.230/1, kW.0,32, poids 138 kg, dimensions mm.874 x 568 x 1865 h**	**€ 6.300,44** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 10 à 18 jours
EO-TEP-M12-D-LM01 	**Cave à vin avec structure DUNE en bois doré, 3 faces vitrées, capacité 112 bouteilles inclinées, froid statique ou ventilé, temp. +4°/+16°C, pour vins blancs ou rouges, portes sur un côté, V.230/1, kW.0,32, poids 138 kg, dimensions mm.874 x 568 x 1865 h**	**€ 6.300,44** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 10 à 18 jours
EO-TEP-M12-C-LM01 	**Cave à vin avec structure classique en bois doré, 3 faces vitrées, capacité 112 bouteilles inclinées, froid statique ou ventilé, temp. +4°/+16°C, pour vins blancs ou rouges, portes sur un côté, V.230/1, kW.0,32, poids 138 kg, dimensions mm.874 x 568 x 1865 h**	**€ 6.300,44** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 10 à 18 jours

EO-TEP-M12-C-LM02	**Cave à vin avec structure classique en bois couleur argent, 3 faces vitrées, capacité 112 bouteilles inclinées, froid statique ou ventilé, temp. +4°/+16°C, pour vins blancs ou rouges, portes sur un côté, V.230/1, kW.0,32, poids 138 kg, dimensions mm.874 x 568 x 1865 h**	**€ 6.300,44** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 10 à 18 jours
EO-TEP-M12-C-LM03	**Cave à vin avec structure classique en bois couleur bronze, 3 faces vitrées, capacité 112 bouteilles inclinées, froid statique ou ventilé, temp. +4°/+16°C, pour vins blancs ou rouges, portes sur un côté, V.230/1, kW.0,32, poids 138 kg, dimensions mm.874 x 568 x 1865 h**	**€ 6.300,44** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 10 à 18 jours
EO-TEP-M12-C-LM04	**Cave à vin avec structure classique en bois, couleur or clair, 3 faces vitrées, capacité 112 bouteilles inclinées, froid statique ou ventilé, temp. +4°/+16°C, pour vins blancs ou rouges, portes sur un côté, V.230/1, kW.0,32, poids 138 kg, dimensions mm.874 x 568 x 1865 h**	**€ 6.300,44** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 10 à 18 jours
EO-TEP-M12-C-LM05	**Cave à vin avec structure classique en bois couleur or rose, 3 faces vitrées, capacité 112 bouteilles inclinées, froid statique ou ventilé, temp. +4°/+16°C, pour vins blancs ou rouges, portes sur un côté, V.230/1, kW.0,32, poids 138 kg, dimensions mm. 874 x 568 x 1865 h**	**€ 6.300,44** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 10 à 18 jours
EO-TEP-M12-C-LM06	**Cave à vin avec structure classique en bois couleur perle, 3 faces vitrées, capacité 112 bouteilles inclinées, froid statique ou ventilé, temp. +4°/+16°C, pour vins blancs ou rouges, portes sur un côté, V.230/1, kW.0,32, poids 138 kg, dimensions mm. 874 x 568 x 1865 h**	**€ 6.300,44** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 10 à 18 jours
EO-TEP-M12-D-LM05	**Cave à vin avec structure DUNE en bois, couleur rose clair, 3 faces vitrées, capacité 112 bouteilles inclinées, froid statique ou ventilé, temp. +4°/+16°C, pour vins blancs ou rouges, portes sur un côté, V.230/1, kW.0,32, poids 138 kg, dimensions mm.874 x 568 x 1865 h**	**€ 6.300,44** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 10 à 18 jours
EO-TEP-M12-D-LM06	**Cave à vin avec structure DUNE en bois couleur perle, 3 faces vitrées, capacité 112 bouteilles inclinées, froid statique ou ventilé, temp. +4°/+16°C, pour vins blancs ou rouges, portes sur un côté, V.230/1, kW.0,32, poids 138 kg, dimensions mm. 874 x 568 x 1865 h**	**€ 6.300,44** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 10 à 18 jours
EO-TEP-M12-DRAL	**Cave à vin avec structure DUNE en bois, couleurs RAL, 3 faces vitrées, capacité 112 bouteilles inclinées, froid statique ou ventilé, temp. +4°/+16°C, pour vins blancs ou rouges, portes sur un côté, V.230/1, kW.0,32, poids 138 kg, dimensions mm.874 x 568 x 1865 h**	**€ 6.571,43** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 10 à 18 jours



CODE	mm	Kg		0,75 LT	dB	V	W	A	HF	USE
TEP-M12	874 x 568 x 1865	138	540	112	47	230 / 50Hz	320	1,95	R 290	Professional

EXAMPLES OF SETTINGS

SCHIENALE INTERNO - STANDARD

Alluminio anodizzato argento

TECHNOCHEF.IT

TIPOLOGIA CORNICE DI FINITURA

lineare

dune

classica

TECHNOCHEF.IT

COLORI E FINITURE PER CORNICI

MDF

cornice lineare

non verniciato | bianco opaco | nero opaco

AYOUS

cornice dune

non verniciato | bianco opaco | nero opaco | oro | argento | bronzo | oro tenue | oro rosa | perla

AYOUS

cornice classica

non verniciata | bianco opaco | nero opaco | oro | argento | bronzo | oro tenue | oro rosa | perla

RAL

MDF
AYOUS
DUNE
CLASSICA
HPL

RAL 20
opaco 20 gloss
matte 20 gloss

TERMOREGOLATORE

TERMOREGOLATORE DIGITALE (DI SERIE)

TERMOREGOLATORE A CONTROLLO REMOTO (OPTIONAL)

Tramite Il termoregolatore digitale è possibile settare le temperatura, azionare la ventilazione interna, accendere le luci, attivare il ciclo di sbrinamento manuale ed accedere ai parametri che regolano il funzionamento della vetrina. Il termoregolatore a controllo remoto aggiunge la possibilità di collegare la vetrina al WiFi e permette di controllarla tramite l'applicazione Expo ConneX. Un sistema di connessione all'avanguardia consente ai nostri tecnici di fornire assistenza da remoto in qualsiasi parte del mondo il prodotto si trovi.

IMPIANTO A REFRIGERAZIONE CENTRALE BREVETTATO



Rappresenta una rivoluzione nel campo della termodinamica applicata. È il primo frigorifero al mondo con serpentina di evaporazione al centro del vano refrigerato, un perfetto equilibrio termico. L'evaporatore diventa un supporto. Tutte le bottiglie sono poste alla stessa distanza dalla fonte del freddo. Il sistema di condensazione ventilato a pala premente è posizionato all'interno della base.