



#### FICHE TECHNIQUE

<b>poids net (Kg)</b>	138
<b>poids brut (Kg)</b>	163
<b>largeur (mm)</b>	1092
<b>profondeur (mm)</b>	700
<b>hauteur (mm)</b>	1030

#### DESCRIPTION PROFESSIONELLE

##### MÉLANGEUR À VIANDE EN ACIER INOXYDABLE avec CUVE de 120 kg :

- **Conception moderne** et **structure robuste en AISI 304** à haute épaisseur ;
- **Cuve basculante** avec **système de verrouillage automatique** et verrouillage de sécurité ;
- **Roues** pivotantes et **freinées** en acier inoxydable ;
- Système classique avec 2 arbres côte à côte ;
- **Lames en acier inoxydable AISI 304** facilement démontables sans outils ;
- **Carter avec protection totale** de la partie réducteur/commande ;
- **Réducteur à bain d'huile** avec engrenages hélicoïdaux trempés et rectifiés ;
- **Protections liquides à double joint d'huile** : sur réservoir et sur réducteur ;
- **Système de contrôle avec commandes en acier inoxydable IP 67 en standard** :
  - marche avant et marche arrière ;
  - arrêt automatique ;
  - automatique avec inversion de série ;
- **Couvercle en acier inoxydable** avec micro de sécurité ;
- **Charge minimale 40% de la capacité de la cuve** ;
- **Idéal pour les pâtes dures et les salades** .

##### DONNÉES TECHNIQUES :

- Puissance 750/1100 W
- Alimentation : 230/400 V
- Dimensions du réservoir : 660x550 mm

- Capacité du réservoir : 162 l - 120 kg
- Dimensions : 1092 x 700 x 1030 mm
- Poids net : 138 kg
- Poids brut : 163 kg

**Accessoires/Optionnels :**

- Hopper a ajouté des ingrédients.

**marquage CE**

**Fabriqué en ITALIE**

**MODÈLES DISPONIBLES**

**SI-120XPBA/T**



**Mélangeur à viande en acier inoxydable, capacité de la cuve 120 Kg, lames amovibles en acier inoxydable, V.400/3, Kw.1,1, Poids 138 Kg, dim.mm.1092x700x1030h**

**€ 4.979,99**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

Livraison 8 à 15 jours

**SI-120XPBA/M**



**Mélangeur à viande en acier inoxydable, capacité de la cuve 120 Kg, lames amovibles en acier inoxydable, V.230/1, Kw.0,75, Poids 138 Kg, dim.mm.1092x700x1030h**

**€ 5.221,07**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

Livraison 8 à 15 jours

**FICHE TECHNIQUE**

CODE/PHOTO

DESCRIPTION

PRIX/LIVRAISON

**SI-TRM**



**SIRMAN - Trémie pour ajouter des ingrédients**

**€ 17,38**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

Livraison



Ribaltamento vasca  
*Tank overturn*






Pala facilmente rimovibile  
*Removable mixing arms*



Sistema di controllo: 2 programmi + uso manuale  
*Control system: 2 prest programs + manual use*



	speed/Hz	mm	Ø/g	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	mm	kg
<b>IP 50 XP BA</b>	1ph 370(0.5)(2) 3ph 550(0.75)(2)	1ph/3ph	420x600	88/90	810	630	730	1030	1617	1220	500	468	85	1200x670x1300	109.5
<b>IP 80 XP BA</b>	1ph 370(0.5)(2) 3ph 550(0.75)(2)	1ph/3ph	620x600	110/89	1000	630	730	1030	1617	1220	500	468	90	1200x670x1300	129.5
<b>IP 120 XP BA</b>	1ph 750(1)(2) 3ph 1.100(1.5)(2)	1ph/3ph	660x650	162/120	1082	700	855	1030	1717	1209	620	357	138	1450x760x1300	153
<b>IP 180 XP BA</b>	3ph 1.100(1.5)(2)	3ph	995x650	250/180	1422	700	855	1030	1717	1209	620	357	152	1450x760x1300	180.5