



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,48
poids net (Kg)	70
largeur (mm)	720
profondeur (mm)	700
hauteur (mm)	2020

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

ARMOIRE CONGÉLATEUR 1 Porte, capacité 600 litres, température -15°/-18°C, ÉCOLOGIQUE en Classe D :

- **monocoque avec isolation de 60 mm** avec mousse polyuréthane HFO, qui a un niveau GWP de 0 ;
- **le matériau utilisé est l'acier inoxydable avec une prédominance d'Aisi 304** , à l'exclusion des parties non visibles ;
- unités monoblocs, utilisent **le gaz R290** (GWP égal à 3) ce qui **conduit à des économies d'énergie importantes** ;
- **le dégivrage par gaz chaud** , plutôt que le dégivrage par résistance, permet de réaliser des économies d'énergie et le dégivrage s'effectue plus rapidement ;
- **ventilation partiellement canalisée** pour assurer une bonne circulation de l'air à l'intérieur de la cellule ;
- **les guides ont un pliage facile à la main** , des supports amovibles ;
- **le micro-interrupteur d'arrêt du ventilateur à l'ouverture de la porte est mécanique** et n'a pas besoin d'être déplacé si le sens d'ouverture est modifié ;
- **la porte est réversible** , il suffit de monter la charnière inférieure sur le côté opposé ;
- les garnitures internes sont encliquetables et facilement démontables pour assurer un confort maximal dans les opérations de nettoyage ;
- la bouche de sortie, dans les armoires ventilées, est protégée par un canal, ce qui garantit que l'air froid sortant n'est pas gêné par des produits ou des formations de glace ;

DONNÉES TECHNIQUES :


- Capacité (lt) : 600
- Classe énergétique : D
- Température de fonctionnement : -15°/-18°
- Puissance électrique (Kw) : 0,48

- V/Hz : 230/50
- Gaz réfrigérant : R290
- Poids (kg) : 70
- Dimensions (cm) : 720x700x2020

MARQUAGE CE
FABRIQUÉ EN ITALIE

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TCF091-000305	Congélateur professionnel 1 porte, structure extérieure en acier inoxydable, 600 litres, température -15°C/-18°C, ÉCOLOGIQUE classe D, gaz R290, ventilé, 230 V/1, kW 0,48, poids 70 kg, dimensions 720 x 700 x 2 020 h.	€ 1.545,16 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TCF091-000311 	Paire de guides en acier inoxydable	€ 11,51 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours

TCF091-000310 	Grille plastifiée 530x550	€ 18,82 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
--	----------------------------------	---

TCF091-000309 	Roues en acier inoxydable	€ 119,12 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
---	----------------------------------	--





ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια
IE IA

60BT

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

ENERGIA - ЕНЕРГИЯ - ENERGEIA
ENERGUA - ENERGY - ENERGIE
ENERGI

2241
kWh/annum

0 L
402 L
5
40°C-40%

2015/1094-IV

TECHNOCHIEF.IT