

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



FICHE TECHNIQUE	
alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,15
poids net (Kg)	8
largeur (mm)	610
profondeur (mm)	435
hauteur (mm)	430

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

CONTENEUR ISOTHERME CHAUFFANT en ABS antichoc, pour le transport et le maintien d'aliments chauds, froids ou surgelés, capacité 31 litres, version avec OUVERTURE SUPÉRIEURE et COUVERCLE SURÉLEVÉ :

- extérieur en ABS antichoc marron, isolation en polyuréthane expansé, réservoir interne intégré en aluminium décapé 10/10;
- Couverture ABS antichoc;
- o cadre avec contreplaques;
- o ajustement parfait entre le couvercle et la base chauffante ;
- évidements anatomiques pour faciliter la manipulation ;
- température de fonctionnement 75° C, accessible dans les 12 minutes suivant la mise en marche.
- o contrôle de la température avec thermostat d'intervention à double sécurité ;
- perte de chaleur lorsque le récipient n'est pas alimenté env. 4 degrés par heure avec une température extérieure de + 10° C
 ;
- volume interne utile 31 litres;
- o capacité interne Conteneur thermique mod. FLORIDE + 85 mm;
- o utilisation : transport et maintien en température de plats préparés .
- o dimensions intérieures (mm) 540 x 360 x 245
- ۰.
- UTILISER
- o Transport et maintien en température des repas emballés.

Marquage CE

briqué en Italie		
CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
GM-FLORIDA/C	Récipient thermique CHAUFFANT en ABS antichoc, pour conserver des aliments chauds, froids ou surgelés, température max 78°C, capacité 31 litres, version avec OUVERTURE SUPÉRIEURE et COUVERCLE SURÉLEVÉ, V.230/1, Kw.0,15, Poids 8 Kg , dim. mm.610x435x430h	€ 248,74 TVA exclue Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours