


**FICHE TECHNIQUE**

<b>alimentation électrique</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>fréquence (Hz)</b>	50
<b>puissance (KW)</b>	0,602
<b>poids net (Kg)</b>	174
<b>poids brut (Kg)</b>	183
<b>largeur (mm)</b>	1340
<b>profondeur (mm)</b>	810
<b>hauteur (mm)</b>	2010

**DESCRIPTION PROFESSIONELLE**
**ARMOIRE CONGÉLATEUR-CONGÉLATEUR 2 portes, capacité 1104 litres, Temp. -18°/-22°C :**

- **Fabriqué en acier inoxydable ;**
- Fond avec coins arrondis ;
- Panneaux extérieurs inférieurs et arrières en tôle galvanisée ;
- Groupe incorporé dans le compartiment supérieur ;
- Compartiment moteur avec côtés isolés ;
- Capacité 1200 litres ;
- Convient pour contenir **des grillades** ou des récipients **Gastronorm 2/1** (650x530 mm) ;
- **Contrôle électronique de la température avec thermostat numérique ;**
- Température de fonctionnement -18°/-22°C ;
- **Réfrigération avec ventilateur et convoyeur d'air interne pour uniformiser la température ;**
- Type de dégivrage hors cycle ;
- Résistance électrique autour du cadre de porte pour éliminer la condensation
- Élimination des eaux de condensation à l'aide d'une bassine ;
- **Gaz ÉCOLOGIQUE R290 ;**
- Température ambiante maximale : +35°C ;
- Humidité ambiante maximale : 50 % HR ;
- **Épaisseur d'isolation 60 mm ;**

- Porte avec ressort de rappel et réversible ;
- Verrouillage des portes avec clé ;
- Joint de porte démontable sans outils ;
- Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur ;
- Dimensions intérieures 1220x680x1390h mm ;
- Dimensions extérieures 1340x810x2010h mm.

**Fourni :**

- n.6 grilles GN 2/1
- n.6 paires de guides

**Accessoires/Options :**

- Paire de guides de grill
- Grille plastifiée
- Kit de 4 roues dont 2 avec freins

**MARQUE CE**

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>FC-G-GN1200BT-FC</b>	Armoire congélateur-congélateur 2 portes, Professionnel, It.1104, Temp.-18°/-22°C, avec ventilateur et convoyeur d'air interne, Gaz R290, Gastronorm 2/1, V.230/1, Kw.0,602 , Poids 174 Kg, dim.mm.1340x810x2010h	<b>€ 1.434,27</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 8 à 15 jours</b>

**FICHE TECHNIQUE**

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>FC-GRP21-FC</b> 	<b>Forcold - Grille plastifiée</b>	<b>€ 20,04</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 4 à 9 jours</b>
<b>FC-CG21</b> 	<b>Forcold - Paire de guides</b>	<b>€ 25,77</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 4 à 9 jours</b>
<b>FC-RUO120</b> 	<b>Forcold - Kit 4 roues, dont 2 avec frein</b>	<b>€ 78,63</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 4 à 9 jours</b>



**ENERG** Y U A  
енергия · ενεργεια  
IE IA

**FORCOLD**      **G-GN1200BT-FC**

A+++  
A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

**4097**  
kWh/annum

ENERGIA · ΕΝΕΡΓΙΑ · ENERGEIA  
ENERGIA · ENERGY · ENERGIE  
ENERGI

1L  
- L

845 L

4  
30°C-55%

2015/1094-IV

TECHNOCHEF.IT