



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
puissance (KW)	0,125
poids net (Kg)	38
poids brut (Kg)	56
largeur (mm)	1400
profondeur (mm)	395
hauteur (mm)	285

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

Vitrine réfrigérée horizontale avec structure et couvercle en inox pour ingrédients à pizza, profondeur 395 mm :

- structure et couvercle en **acier inoxydable AISI 201** ;
- couvercle de protection pour une meilleure conservation des aliments ;
- groupe intégré côté droit uniquement ;
- adapté pour **contenir 4 bacs gastronomes GN 1/3 + 1 bac GN 1/2** (non inclus) ;
- contrôle électronique de la température;
- température : **+2°/+8°C** ;
- **réfrigération statique;**
- **Gaz réfrigérant écologique R600a** ;
- dégivrage automatique ;
- évaporation manuelle de l'eau de condensation ;
- épaisseur d'isolation 45 mm ;
- température ambiante max + 35°C / humidité ambiante max 50% HR ;
- Dimensions mm.1400x395x285/617h, avec couvercle fermé/ouvert.

Marquage CE

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
------	-------------	----------------

FC-G-VRX1400-380SS

VITRINE RÉFRIGÉRÉE horizontale avec structure et couvercle en ACIER INOXYDABLE pour INGRÉDIENTS À PIZZA, Temp. +2°/+8 °C, ligne avec PROFONDEUR 395 mm. pour 4 bacs GN 1/3 + 1 bac GN 1/2, V 230/1, Kw 0,125, Poids Kg.38, dim.mm.1400x395x285h.

€ 368,89

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FO-S265 	Séparateur pour bacs Gastro-Norm 1/4	€ 4,44 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison
FC-CS330 	Technochef - Paire de supports avec pieds réglables h. 20cm	€ 68,05 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours





Series 380
MAX 150(h) mm

L= 1400 mm

