


FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	2,00
poids net (Kg)	4,5
largeur (mm)	130
profondeur (mm)	260
hauteur (mm)	380

DESCRIPTION PROFESSIONELLE
TECHNOCHEF - SOFTCOOKER/RONER, chauffage thermorégulé de haute précision :

- Affichage de la température et du temps de fonctionnement ;
- 25 programmes stockables ;
- Structure en acier inoxydable IP X3 ;
- Profondeur de travail maximale 16,5 cm ;
- Dispositif de protection automatique en cas d'utilisation à sec ;
- Ventilateur de circulation pour faciliter un excellent mélange du produit ;
- Dispositif de blocage du moteur en cas de surtension et de surchauffe détectées ;
- Puissance 2 000 watts ;
- Alimentation 1ph ;
- Température °C 24÷99.

Accessoires/Options :

- Cuve inox 1/1 GN avec couvercle
- Cuve inox 2/1 GN avec couvercle

Marquage CE

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
SI-SOFTCOOKERXP	Roner Softcooker, pour CUISSON SOUS VIDE à BASSE	

TEMPÉRATURE, profondeur de travail max 16,5 cm,
V.230/1, Kw.2,00, Poids 4,5 Kg,
dim.mm.130x260x380h

€ 596,67

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
SI-VAGN1/1 	VASCA INOX GN1/1	€ 193,96 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
SI-VAGN2/1 	VASCA INOX GN2/1	€ 303,23 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours





A: mm 110

B: mm 105

C: mm 130

D: mm 260

E: mm 170

F: mm 170

G: mm 210

