

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



FICHE TECHNIQUE		
alimentation électrique	Monofase	
Volts	V 230/1	
fréquence (Hz)	50	
puissance (KW)	1,00	
poids net (Kg)	6,4	
poids brut (Kg)	8,2	

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

MÉLANGEUR À IMMERSION, ROBOT COUPE MP 800 TURBO TP, avec 1 VITESSE :

- Spécialement conçu pour une utilisation dans les sauteuses basculantes. Restauration collective. Le MP 800 Turbo est conçu pour une utilisation dans les sauteuses basculantes d'une capacité supérieure à 100 l.
- Puissance : Motorisation renforcée grâce au dispositif électronique EBS, adapté au mélange de grandes quantités.
- **Robustesse** : Construction robuste grâce au bloc moteur en acier inoxydable. Corps, cloche et couteau entièrement en acier inoxydable. Cloche renforcée.
- Hygiène : Cloche et couteau en inox amovibles pour un nettoyage et un entretien facilités. Dispositif breveté par Robot-Coupe.
- Ergonomie : Double poignée pour un confort optimal !
 - Poignées ergonomiques pour un confort d'utilisation amélioré grâce à une meilleure répartition du poids de l'appareil.
- Facilité d'utilisation: Cloche renforcée avec anneau en acier inoxydable qui rend l'appareil facile à déplacer dans un brasero pour une meilleure manutention.
- Cordon d'alimentation amovible: Nouveau système breveté « EasyPlug » permettant de remplacer facilement le cordon d'alimentation en cas d'intervention. Témoin lumineux de présence de tension secteur: détection rapide en cas de panne du cordon d'alimentation. Le voyant vert s'allume si le câble n'est pas endommagé et est correctement branché des deux côtés (prise murale et Easy Plug).

• BLOC MOTEUR

- Puissance 1000 Watts.
- Bloc moteur en acier inoxydable avec ouvertures de ventilation sur le dessus pour une étanchéité parfaite.
- Vitesse 9500 tr/min.
- Système breveté « EasyPlug » qui permet un remplacement plus facile du câble d'alimentation par le service d'assistance.
- Double poignée ergonomique en acier inoxydable.

• TIGE ET CLOCHE

- Lames 100% inox, cloche et canon renforcés (longueur totale 350 mm).
- Pied avec cloche et lames amovibles (système exclusif breveté Robot-Coupe).
- Système étanche conçu pour augmenter la durée de vie.
- La cloche renforcée facilite le déplacement du mixeur sur le fond de la braisière basculante.

DONNÉES TECHNIQUES:

• Puissance : 1000 W

o Tension : monophasé 230 V

Vitesse : 9500 tr/minCouteau détachable : Oui

• Equipé de : EasyPlug

 $\circ~$ Couteau, cloche et canon : Longueur 350 mm - entièrement en acier inoxydable

Cloche amovible : Oui Cloche renforcée : Oui

o Poignée secondaire : Poignée intégrée en acier inoxydable

• Système de suralimentation électronique : dispositif électronique qui améliore les performances du moteur

• Pied amovible : Oui

 $\circ~$ Dimensions : Longueur 845 mm, Ø 125 mm

Poids net (kg): 6,4Poids brut (kg): 8,2

• Accessoire : Support mural - Inclus

MARQUAGE CE

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
MX-MP800TURBOTP	Mixeur plongeant professionnel avec outil de mélange de 350 mm, 1 vitesse, 9500 tr/min, V.230/1, Kw.1,00, Poids 6,4 Kg, longueur dim. 845 mm, Ø 125 mm	€ 1.110,62 TVA exclue Expédition à calculer
		Livraison 4 à 9 jours











