


FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,75
poids net (Kg)	32
largeur (mm)	410
profondeur (mm)	460
hauteur (mm)	370

DESCRIPTION PROFESSIONELLE
MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE DE COMPTOIR AVEC CHAMBRE, BARRE DE SOUDURE DE 30 cm, LIGNE DE VIDE :

- **Ligne sous vide** avec écran couleur 3,5", entièrement automatique. Possibilité de mémoriser 5 programmes utilisateur, système One Touch de série et programme de marinade.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- **PROGRAMME DE MARINATION** : Cycle de travail qui permet d'alterner de petits cycles de vide et des cycles de récupération pression à l'intérieur de la cloche. Grâce à cette opération, en phase de restauration de pression, les pores des aliments subissent une rapide à ouvrir, donc l'assaisonnement dans le sac sera absorbé plus facilement et de manière homogène.
- **CYCLE DE NETTOYAGE DE LA POMPE** : La fonction « Clean Pump » est la régénération de l'huile à l'intérieur de la pompe. Il permet à l'huile d'atteindre des températures élevées, de sorte que permettre l'évaporation de l'humidité et des impuretés présentes dans l'huile elle-même.
- **SYSTEME GASTROVAC** : Fonction d'aspiration dans des récipients extérieurs à l'aide de l'accessoire de raccordement approprié et d'un jeu de récipients sous vide gastronorm.
- **DÉMARRAGE AUTOMATIQUE**
- **SYSTEME À UNE TOUCHE**
- **5 PROGRAMMES**

DONNÉES TECHNIQUES :

- Dimensions mm: 410x460x370h

- Dimensions de la chambre mm : 310x350x120h
- Barre de soudure mm : 300
- Débit de la pompe à vide mc/h : 8
- Alimentation V/Hz/kW : 230/50/0,75
- Soudage : Membrane
- Poids Kg: 32

OPTIONNEL/ACCESSOIRES :

- Plan incliné
- Chariot de support de machine

**MARQUAGE CE
FABRIQUÉ EN ITALIE**

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
EM-E-VAC30	MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE avec CHAMBRE VACUUM LINE, Mod.E-VAC30, avec CHAMBRE mm.310x350x120h, BARRE DE SOUDURE 300 mm, COMMANDES NUMÉRIQUES, V. 230/1 - Kw 0,75 - dimensions extérieures mm. 410x460x370h	€ 1.164,66 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
EM-PI 	Plan incliné pour liquides	€ 89,55 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
EM-PI 	Chariot de support de machine	€ 283,22 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours



