



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,57
poids net (Kg)	60
poids brut (Kg)	68,5
largeur (mm)	736
profondeur (mm)	620
hauteur (mm)	800

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

MACHINE À GLAÇONS EN GLAÇONS PLEINS, Rendement 60 Kg/24 heures, stockage interne de 40 Kg, disponible avec groupe frigorifique refroidi par air ou par eau :

- **Cube complet à haute densité , cristallin et pur** . Convient pour le refroidissement prolongé de n'importe quelle boisson (sans la diluer) dans n'importe quelle situation d'utilisation. La formation des glaçons se fait en aspergeant de l'eau sur un évaporateur horizontal en cuivre qui, en refroidissant, forme des glaçons purs, cristallins et de haute densité. Le glaçon plein, plus pur que l'eau dont il provient, est le plus adapté au refroidissement prolongé de toute boisson, sans la diluer, dans n'importe quelle situation d'utilisation ;
- **Carrosserie en acier inoxydable** ;
- **Ventilation frontale** , idéale pour une installation encastrée ;
- **Contrôle électronique** avec autodiagnostic ;
- Entretien facile;
- **Isolation en polyuréthane expansé** (sans HCFC) pour préserver la qualité de la glace ;
- Filtre de condensation avant facilement amovible ;
- Consommation d'eau réduite ;
- Économie d'énergie;
- Classe tropicale +43°C.

DONNÉES TECHNIQUES :

- Dimensions (LxIxH) : 736x620x800 mm
- Production en 24h (21°C - 15°C) : 60 Kg
- Capacité de stockage : 40 kg

- Production par cycle : 64 glaçons
- Type de glace : Cube entier 18 gr
- Système de refroidissement : Air / Eau
- Type de réfrigérant : R 290
- Tension standard : 230 V~ 50 Hz
- Consommation électrique : 570 W
- Dimensions du cube (LxH) : 33x30 mm
- Pieds : 125 ÷ 190 mm
- Poids net : 60 kg
- Poids brut : 68,5 kg

MARQUAGE CE
FABRIQUÉ EN ITALIE

MODÈLES DISPONIBLES

TCF055-002000



Producteur/Fabricant de glace en cubes entiers, rendement 60 Kg/24 heures, stockage 40 Kg, version refroidie par AIR, V.230/1, Kw.0,57, dim.mm.736x620x800h

€ 1.264,30

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 8 à 15 jours

TCF055-002100



Producteur/Fabricant de glace en cubes entiers, rendement 60 Kg/24 heures, stockage 40 Kg, version refroidie par EAU, V.230/1, Kw.0,57, dim.mm.736x620x800h

€ 1.289,79

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 8 à 15 jours





Areazione frontale, ideale per l'incasso
Frontal air circulation, suitable for reduced spaces
Ventilation frontale, idéale pour espaces réduits
Ventilación frontal, ideal para espacios reducidos



Controllo elettronico con autodiagnosi
Self-test electronic control
Contrôle électronique avec autodiagnostic
Control electrónico con autodiagnóstico



Manutenzione facilitata
Easy maintenance
Entretien facile
Fácil mantenimiento



Isolamento in poliuretano espanso (HCFC-free) per preservare la qualità del ghiaccio
Injected polyurethane foam insulation (HCFC-free) to preserve ice quality
Isolation en polyuréthane expansé (HCFC-free) à haute isolation pour une meilleure conservation et qualité des glaçons
Aislamiento con espuma de poliuretano (HCFC-free) para preservar la calidad del hielo



Carrozzeria in acciaio inox
Stainless steel body
Carrosserie en acier inox
Carroseria en acero inoxidable



Filtro frontale di condensazione facilmente estraibile
Easily removable front condensation filter
Filtre frontal à poussière, facile à enlever
Filtro antipolvo frontal, fácilmente extraíble