


**FICHE TECHNIQUE**

<b>alimentation électrique</b>	Trifase
<b>Volts</b>	V 400/3 +N
<b>fréquence (Hz)</b>	50
<b>puissance (KW)</b>	6,52
<b>poids brut (Kg)</b>	84
<b>largeur (mm)</b>	585
<b>profondeur (mm)</b>	715
<b>hauteur (mm)</b>	865

**DESCRIPTION PROFESSIONELLE**

**LAVE-VAISSELLE SOUS-PLAN avec PANIER 500x600 mm, pour PLATEAUX 600x400 mm ou PLATEAUX (pizza-pâtisserie), cadence max. 40 paniers/heure (880 assiettes/heure) , COMMANDES NUMÉRIQUES :**

- Carrosserie entièrement réalisée en acier AISI 304 ;
- Commandes électroniques numériques avec affichage ,
- 4 cycles de lavage de 90/120/150/180 secondes ,
- Turbines de lavage en acier inoxydable diamètre 30 mm . avec jets hélicoïdaux imprimés,
- Turbine de rinçage en acier inoxydable à vitesse de rotation réglable,
- Distributeur de détergent Lavage électrique programmable depuis l'écran,
- Distributeur électrique de produit de rinçage programmable depuis l'écran,
- Injecteur de détergent de lavage en acier inoxydable soudé sur le réservoir,
- Groupe de filtration dans le réservoir pour l'aspiration et le refoulement,
- Prédiposition électrique pour pompe de vidange,
- Système de contrôle via carte électronique avec Dip-Switch simple et extrêmement efficace ,
- Réglage et contrôle des températures de lavage et de rinçage ,
- Réglage et contrôle du Thermostop de lavage et de rinçage pour garantir d'excellents résultats de lavage,
- Affichage indiquant les températures et le cycle de lavage sélectionné ,
- Bouton Smart Start qui change de couleur en fonction de l'état du lave-vaisselle
- Système d'autodiagnostic ,
- Le contrôle électronique vous permet de gérer différents paramètres pour vous offrir un grand niveau de personnalisation en fonction de

vos besoins tandis que l'autodiagnostic vous permet de minimiser les temps d'arrêt de la machine en suggérant déjà quelques opérations simples à effectuer pour résoudre la situation ;

- Avis de maintenance programmée,
- 1 cycle de vidange automatique (avec pompe de vidange installée),
- Temps de vidange et de rinçage réglables,
- **Double distributeur de détergent et de produit de rinçage installé en standard**,
- 
- **Panier 60x50x10h cm,**
- **Capacité de la plaque N.22 pièces**, Diamètre cm-32,
- **Diamètre max de la plaque 37 cm**,
- Hauteur maximale du verre 340 mm,
- **Hauteur maximale du pot 34 cm**,
- **Nombre de plateaux** (GN 1/1, 60x40) : 4 pièces
- Capacité de la chaudière 7,3 lt.
- Capacité du réservoir 30 lt;
- Pompe de lavage de 1,12 kW (1,5 CV)

**Inclus :**

- Panier pour 10/12 plateaux, cm 50x60x10h
- Panier à verres, cm 50x60x10h
- Panier pour 22 assiettes, cm 50x60x10h
- Porte-couverts.

**marquage CE**  
**Fabriqué en Italie**

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>TCF322-001600</b>	LAVE-VAISSELLE-LAVE-LINGE sous-plan avec panier 50x60 cm, adapté aux plateaux 60x40 cm, chargement frontal, commandes numériques, 4 cycles de lavage, distributeur de liquide de rinçage et de détergent dans le réservoir, V.400/3+N, Kw.6.52, Poids 84 Kg, dim.mm.585x715x865h	<b>€ 1.895,64</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 8 à 15 jours</b>

**FICHE TECHNIQUE**

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>TCF322-002605</b> 	<b>TECHNOCHEF - Kit 4 pieds réglables en acier inoxydable</b>	<b>€ 33,40</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 4 à 9 jours</b>
<b>TCF322-002606</b> 	<b>TECHNOCHEF - Porte battante pour support de base de lave-vaisselle</b>	<b>€ 151,89</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 4 à 9 jours</b>
<b>TCF322-002613</b> 	<b>TECHNOCHEF - Pompe de vidange installée 32W</b>	<b>€ 155,50</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 4 à 9 jours</b>
<b>TCF322-002603</b>	<b>TECHNOCHEF - Kit pompe à pression 0,5 CV</b>	<b>€ 176,61</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 4 à 9 jours</b>



**TCF322-002614**



**TECHNOCHEF - Support de base ouvert avec guides porte-panier**

**€ 190,51**

*TVA exclue*  
**Expédition à calculer**

**Livraison 4 à 9 jours**

**TCF322-002601**



**TECHNOCHEF - Pompe à pression installée 0,5 CV**

**€ 199,78**

*TVA exclue*  
**Expédition à calculer**

**Livraison 4 à 9 jours**

**TCF322-002607**



**TECHNOCHEF - Support pour lave-vaisselle**

**€ 249,80**

*TVA exclue*  
**Expédition à calculer**

**Livraison 4 à 9 jours**

