

## TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



FICHE TECHNIQUE		
alimentation électrique	Monofase	
Volts	V 230/1	
fréquence (Hz)	50	
puissance (KW)	0,495	
poids net (Kg)	88	
largeur (mm)	1600	
profondeur (mm)	800	
hauteur (mm)	850	

## DESCRIPTION PROFESSIONELLE

TABLE RÉFRIGÉRÉE pour PÂTISSERIE 2 PORTES, capacité 440 lt, température de fonctionnement 0°/+10°C, Marque TECNODOM

- structure interne et externe en acier inoxydable AISI 304 , à l'exception du fond extérieur en acier galvanisé ;
- o coins intérieurs arrondis;
- o convient pour contenir des plaques à pâtisserie de 600x400 mm ;
- Isolation en polyuréthane sans CFC , injectée à haute pression ;
- épaisseur d'isolation : 40 mm ;
- o capacité 440 lt;
- o portes à fermeture automatique et joint magnétique ;
- température positive uniquement;
- panneau de commande électronique avant avec sonde NTC ;
- réfrigération ventilée;
- o groupe frigorifique monobloc extractible et tropicalisé de série (température ambiante +43°C et humidité relative de 65%);
- fonctionnant avec du gaz R404A/R507 ;
- dégivrage et évaporation de l'eau de condensation entièrement automatiques ;
- $\circ~$  pieds en acier inoxydable réglables en hauteur (110/190 H mm) ;
- o dim.mm.1600x800x850/920h

## Inclus

• 5 paires de guides de porte de pâtisserie en acier inoxydable.

## Marquage CE Fabriqué en ITALIE

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TD-TP02MID	TABLE RÉFRIGÉRÉE 2 PORTES, Marque TECNODOM, capacité lt.440, PÂTISSERIE, température de fonctionnement 0°/+10°C, Plateaux à Pâtisserie mm 600x400, V.230/1, Kw.0,495, Poids 88 Kg, dim.mm.1600x800x850h	€ 1.157,32  TVA exclue  Expédition à calculer  Livraison 25 à 35 jours

