


FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,47
poids net (Kg)	103
poids brut (Kg)	126
largeur (mm)	1360
profondeur (mm)	700
hauteur (mm)	860

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

TABLE DE CONGÉLATION - CONGÉLATEUR avec 2 PORTES et TIROIR NEUTRE , capacité 282 litres, température -18°C /-22°C, ÉCOLOGIQUE en Classe D :

- **Structure en acier inoxydable AISI 304 ;**
- fond avec coins arrondis ;
- **dossier en acier inoxydable** , possibilité de s'appuyer contre le mur ;
- **réfrigération ventilée ;**
- **compartiments adaptés pour insérer des grilles** ou des plaques **Gastro-Norm 1/1** (530x325 mm) ;
- capacité 282 litres ;
- **groupe frigorifique intégré amovible** pour un entretien facile ;
- panneau avant pouvant être ouvert avec une clé ;
- **flux circulaire de l'air froid** pour ne pas toucher directement le produit ;
- température de fonctionnement -18°/-22°C ;
- **contrôle électronique de la température avec thermostat numérique ;**
- résistance électrique autour du cadre de la porte pour l'élimination de la condensation ;
- **dégivrage automatique** avec résistance électrique et **contrôle automatique de la température température de dégivrage ;**
- **évaporation automatique de l'eau de condensation ;**
- évaporateur traité anti-corrosion ;
- **Groupe Frigorifique ÉCOLOGIQUE au Gaz R290 ;**
- **Classe énergétique D ;**

- température ambiante maximale : +32°C ;
- Température et humidité maximale : 55 % HR ;
- **épaisseur d'isolation 60 mm ;**
- porte avec ressort de rappel ;
- joint de porte amovible sans outils ;
- **pieds en acier inoxydable AISI 304, réglables en hauteur ;**
- dimensions intérieures 902x530x589h mm ;
- dimensions extérieures 1360x700x860h mm.

Fourni:

- n.2 Grils Gastronorm 1/1
- n.4 guides.

Options/Accessoires :

- paire de guides pour supporter les grilles - Code FOCG11
- Grill plastifié Gastro-Norm 1/1 - Cod.FOGRP11
- kit de 4 roues diamètre 120 mm dont 2 avec frein - Code FORUO120.
- dossier arrière sur le dessus - Cod.FOALZ2100

**MARQUE CE
FABRIQUÉ EN ASIE**

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FO-G-GN2100BT	Table de congélation - Congélateur 2 PORTES et tiroir neutre, Professionnel, capacité 282 litres, température -18°/-22°C, ventilé, Gastronorm 1/1, ÉCOLOGIQUE en Classe D, Gaz R290, V.230/1, Kw.0 ,47, Poids 103 Kg, dim.mm.1360x700x860h	€ 1.158,98 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FOGRP11 	Grille plastifiée GN 1/1	€ 8,67 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
FOCG11 	Paire de guides pour support de grille GN 1/1	€ 11,56 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
FOALZ2100 	Éclaboussure arrière	€ 22,90 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours
FO-RUO120 	Forcar - Kit 4 roues, dont 2 avec frein	€ 78,63 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours



Cassetto neutro
sopra vano tecnico

TECHNO CHEF.IT



ENERG Y IJA
енергия · енергія
IE IA

FORCAR
REFRIGERATION G-GN2100BT

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

2121
kWh/annum

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ENERGIJA
ENERGIA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

1L
- L

187 L

4
30°C-55%

2015/1094-IV

TECHNO CHEF.IT