


FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 220/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,27
poids net (Kg)	32
largeur (mm)	740
profondeur (mm)	350
hauteur (mm)	623

DESCRIPTION PROFESSIONELLE
VITRINE DE COMPTOIR CHAUFFANTE, Ligne QUADRO :

- **base et plateau en bois MDF** couleur WENGE' ;
- **Structure** métallique **NICKEL SATINÉ** ;
- **étagère inférieure et 2 étagères intermédiaires en verre amovibles** ;
- **température** aux 3 étages de **65-50-42 °C** ;
- **côtés** en verre trempé ;
- **interrupteur du thermostat/témoin d'avertissement** ;
- portes vitrées **abattantes** sur 2 façades;
- pieds en caoutchouc.

Marquage CE
Fabriqué en Italie

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
EO-QR743	Vitrine à poser CHAUFFANTE, ligne QUADRO, avec base et plateau en bois coloris WENGE, structure en NICKEL SATINÉ, 2 étagères intermédiaires en verre, portes vitrées abattantes sur les 2 façades, V.220/1, Kw.0,27 , dim.mm .740x350x623h	€ 794,72 TVA exclue Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE/CONSTRUCTIVE FEATURES



- | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Base e top in legno MDF | 1. MDF wooden base and top | 1. Base et dessus en MDF |
| 2. sportello basculante in vetro | 2. pivoting glass door | 2. porte basculante en verre |
| 3. Piano estraibile in vetro temperato | 3. Tempered glass pull-out shelf | 3. Tablette amovible en verre trempé |
| 4. Interni in alluminio | 4. Aluminium interior | 4. Intérieurs en aluminium |
-
- | | |
|--|--|
| 1. Basis und Oberteil aus Holzfaserplatten | 1. Base y parte superior de madera MDF |
| 2. Drehtüren aus Glas | 2. puerta basculante de cristal |
| 3. Herausnehmbare Platte aus gehärtetem Glas | 3. Estante extraible de cristal templado |
| 4. Innenteile aus Aluminium | 4. Interior de aluminio |

DI SERIE • STANDARD

wengé
wengé
wengé
wengé
wenge

