



#### FICHE TECHNIQUE

<b>alimentation électrique</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>fréquence (Hz)</b>	5060
<b>puissance (KW)</b>	3,15
<b>poids net (Kg)</b>	38
<b>poids brut (Kg)</b>	50
<b>largeur (mm)</b>	590
<b>profondeur (mm)</b>	709
<b>hauteur (mm)</b>	589

#### DESCRIPTION PROFESSIONELLE

**FOUR ÉLECTRIQUE À CONVECTION AVEC VENTILATION à VAPEUR DIRECTE, pour 4 PLAQUES de dimensions 429x345 mm :**

- **chambre de cuisson** en acier inoxydable AISI 304 ;
- **supports latéraux** avec guides pour **4 plateaux au pas de 74 mm.** ;
- **porte caissonnée à ouverture basculante** (de haut en bas) ;
- **commandes électromécaniques** placées sur la **face inférieure** avec : **minuterie** et **thermostat** ;
- **vapeur directe** dans la chambre de cuisson , **actionnée manuellement** par **bouton** ;
- **température réglable** de **100° à 260°C** ;
- **ventilateur dans la chambre de cuisson** avec **dispositif d'inversion de rotation** (gauche et droite) ;
- **joint** de chambre de cuisson encastré dans le cadre ;
- **système de refroidissement** forcé des composants internes ;
- **possibilité de chevauchement** avec un autre four du même type.

**Inclus :**

- 4 plateaux en aluminium mm.429x345.
- cordon d'alimentation 1600mm de long sans prise.

**Accessoires/Optionnels :**

- Plateau en aluminium, dim.mm.429x345x9,20 - Cod.TK-KV7.
- Grille horizontale chromée, dim.mm.435x340 - Cod.TK-KG7.

- Grille horizontale en acier inoxydable 304, dim.mm.435x340 - Cod.TK-KG7X.
- Plateau en aluminium perforé, dim.mm.435x345x10h - Cod.TK-KTF6P.
- Support de base pour fours en acier inoxydable 430, sur pieds avec étagère inférieure - Cod.TK-EKT423.
- Support de base pour fours en acier inoxydable 430, sur pieds avec étagère inférieure et roulettes - Cod.TK-EKTR423.
- Support de base pour fours en acier inoxydable 430, avec étagère inférieure et paires de guides pour l'insertion de 6 plateaux ou 6 grilles Gastro-Norm 2/3 (mm.425x340) - Cod.TK-EKTS423.
- Support de base pour fours en acier inoxydable 430, avec étagère inférieure et roues avec paires de guides pour l'insertion de 6 plateaux ou 6 grilles Gastro-Norm 2/3 (mm.425x340) - Cod.TK-EKTRS423.
- Support de superposition de four en acier inoxydable 430, sur pieds avec étagère inférieure - Cod.TK-EKT423D ;
- Levain - Cod.TK-EKL823N.
- Réservoir lt.7 - Cod.TK-EKSA.
- Kit de pompe avec tuyau et filtre - Cod.TK-KKPU.
- Réducteur de débit d'air - Cod.TK-EKRPA.
- Kit d'adaptation de support latéral mm. 354x325 selon Gastro-Norm 2/3 en acier inoxydable AISI 430 - Cod.TK-KPG23.
- Cage en bois - Cod.TK-01300731.
- Paquet de palettes - Cod.TK-01300280.

**marquage CE**  
**Fabriqué en Italie**

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>TK-EKF423NUD</b>	FOUR ÉLECTRIQUE À CONVECTION AVEC VENTILATION et VAPEUR DIRECTE, chambre de cuisson pour 4 PLATS de 429 x 345 mm, COMMANDES ÉLECTROMÉCANIQUES, V. 230/1, Kw. 3,15, Poids 38 kg, dimensions extérieures mm. 590 x 709 x 589 h	<b>€ 847,95</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 4 à 9 jours</b>
<b>FICHE TECHNIQUE</b>		
CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>TK-KG7</b> 	<b>Grille horizontale chromée, dim.mm.435x340</b>	<b>€ 8,56</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 4 à 9 jours</b>
<b>TK-01300731</b> 	<b>cage en bois pour les fours à convection</b>	<b>€ 38,42</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 4 à 9 jours</b>
<b>TK-KV7</b> 	<b>Plateau en aluminium, dim.mm.429x345x9,20h, pour mod. EKF423</b>	<b>€ 24,74</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 4 à 9 jours</b>
<b>TK-KTF6P</b> 	<b>aluminium feuille de cuisson</b>	<b>€ 24,74</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 4 à 9 jours</b>
<b>TK-KG7X</b> 	<b>Grille horizontale en acier inoxydable AISI 304, dim.mm.435x340</b>	<b>€ 21,21</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 4 à 9 jours</b>
<b>TK-KPG23</b> 	<b>supports latéraux Kit d'adaptation</b>	<b>€ 87,92</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 4 à 9 jours</b>
<b>TK-KKPU</b>	<b>Kit pompe</b>	<b>€ 83,20</b> <i>TVA exclue</i>



Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

**TK-EKSA**

Réservoir d'eau

**€ 124,80**

TVA exclue  
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours



**TK-EKT423D**

Prise en charge des fours en acier inoxydable

**€ 363,64**

TVA exclue  
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours



**TK-EKT423**

Support de base pour les fours en acier inoxydable

**€ 387,87**

TVA exclue  
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours



**TK-EKTR423**

Support de base pour les fours en acier inoxydable

**€ 436,30**

TVA exclue  
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours



**TK-EKTS423**

Support de base pour les fours en acier inoxydable

**€ 436,30**

TVA exclue  
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours



**TK-EKTRS423**

Support de base pour les fours en acier inoxydable

**€ 460,51**

TVA exclue  
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours



**TK-EKL823N**

Etuve pour fours

**€ 533,16**

TVA exclue  
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

