


FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------------------|----------|
| alimentation électrique | Monofase |
| Volts | V 230/1 |
| fréquence (Hz) | 50 |
| puissance (KW) | 0,2 |
| poids net (Kg) | 45 |
| largeur (mm) | 283 |
| profondeur (mm) | 605 |
| hauteur (mm) | 445 |

DESCRIPTION PROFESSIONELLE
REFROIDISSEUR RAPIDE pour 2 BOUTEILLES sur TABLE, avec MINUTERIE (buzzer) :



- **rendement : refroidissement d' une bouteille de 75 cc : de 25° à 10 °C en 10 minutes environ ;**
- **capacité : 2 bouteilles ;**
- simple à utiliser grâce au réglage **flexible** et **individuel** , il permet d'obtenir toujours le **bon refroidissement pour chaque type de vin en quelques minutes** , en améliorant son arôme et son goût sans altérer ses caractéristiques et propriétés organoleptiques comme certifié par les sommeliers et les œnologues ;
- **compact , élégant** et **maniab**le , il s'intègre dans n'importe quel environnement ;
- idéal pour les cavistes, bars, restaurants, hôtels, stands d'exposition, banquets, mariages et même à la maison pour des toasts entre amis ;
- **convient à tous les types de vins , champagnes , bières et eaux plates ;**
- également excellent pour les canettes et les bouteilles en plastique ;
- il fonctionne avec un **liquide de refroidissement spécial** contenu à l'intérieur du réservoir ;
- les **bouteilles à refroidir sont introduites délicatement dans le puits de refroidissement choisi ;**
- équipé d' **une minuterie** qui fait office de guide pour savoir combien de temps vous souhaitez que votre bouteille reste immergée dans le puits et une **alarme sonore** vous avertit que le temps sélectionné est expiré ; si la bouteille reste immergée trop longtemps après le déclenchement du buzzer, elle risque de geler et de se casser (**la machine est toujours allumée et la bouteille refroidit même si la minuterie n'est pas activée**) ;
- **placer la machine loin des sources de chaleur** et dans un environnement avec une **température minimale de +10°C** et **maximale de +30°C** ;
- **volume du réservoir : 15 lt .;**
- **gaz réfrigérant : R134a ;**

◦ **Consommation : 2Kw/24h ;**

◦ Lors de la mise en service, il faut compter 8 heures avant de commencer à utiliser la machine pour permettre au liquide d'atteindre la bonne température de fonctionnement.

marquage CE
Fabriqué en Italie

| CODE | DESCRIPTION | PRIX/LIVRAISON |
|-----------------|--|---|
| ITL-TT2X | Refrigerateur de table rapide pour 2 bouteilles avec minuterie, capacité : 750 cc de refroidissement de bouteilles. de 25° à 10 °C en 10 minutes environ, V.230/1, Kw.0,2, Poids 45 Kg., dim.mm.283x605x445h | € 1.042,12 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours |



**E' IMPORTANTE CHE LA MACCHINA SIA POSIZIONATA
IN MODO CHE L'ARIA PASSI LIBERAMENTE
DALLE GRIGLIE LATERALI
NON ACCOSTARE LATERALMENTE AL MURO A
MENO DI 20 cm DI DISTANZA**

