



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	2,6
poids net (Kg)	152
poids brut (Kg)	178
largeur (mm)	1250
profondeur (mm)	580
hauteur (mm)	848

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

MACHINE À GLAÇONS COMPLÈTE avec SYSTÈME DE PULVÉRISATION, SANS STOCKAGE, production 300 kg/24 heures,

- **Structure en acier inoxydable 18/8** , finition Scotch Brite;
- **système de fabrication de glace par pulvérisation** ;
- **refroidissement par air** ;
- **production 300 kg/24 heures** ;
- **glace en cubes solides** , très compacte et cristalline, idéale pour diverses utilisations dans les restaurants, hôtels et bars ;
- **type de cube** au choix : **A - 18 gr** , - **C - 33 gr** , - **D - 13 gr** , - **E - 42 gr** , - **B - 60 gr** , (cube standard 18 gr) ;
- réfrigérant **R404A** ;
- **consommation d'eau** : A=2,6/W=14,3 ;
- modèles modulaires, **ils doivent être combinés avec un bac de stockage de glace** .

Accessoires/Options :

- Conteneurs/Stockage de Machines à Glace

marquage CE

Fabriqué en Italie

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TCF362-C300A	Machine à glaçons avec système de pulvérisation,	€ 3.462,08

rendement 300 kg/24 heures, sans stockage, extérieur en acier inoxydable, refroidissement par air, V 230/1, Kw 2,60, dimensions mm 1250x580x848h.

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 8 à 15 jours

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO

DESCRIPTION

PRIX/LIVRAISON

TCF362-BIN350



Conteneurs/Stockage pour machines à glace, capacité 350 kg.

€ 1.447,95

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 8 à 15 jours




Cod.TCF362-C300



Cod.TCF362-BIN350



	L	H	ø
1 - Ingresso acqua produzione ghiaccio	39	582	3/4"
2 - Ingresso acqua per condensatore	1217	298	3/4"
3 - Scarico acqua	29	73	24 mm
4 - Connessione Elettrica	1222	748	-
5 - Scarico acqua	31	440	24 mm
6 - Scarico acqua per condensatore	1222	55	3/4"



* solo per sistemi di raffreddamento ad acqua

DIMENSIONI CUBETTI GHIACCIO

