

## TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



FICHE TECHNIQUE	
alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,75
poids net (Kg)	50
poids brut (Kg)	58
largeur (mm)	560
profondeur (mm)	510
hauteur (mm)	460

## DESCRIPTION PROFESSIONELLE

## MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE À CONTRE CLOCHE:

- structure en acier inoxydable ;
- o réservoir en acier inoxydable pressé ;
- couvercle en plexiglas transparent;
- pompe à bain d'huile ;
- o chambre à vide 410x450x220h mm;
- Barre de soudure de 400 mm, amovible ;
- o panneau de commande numérique avec la possibilité de mémoriser 6 programmes;
- $\circ\,$  Pompe à vide de 20 mètres cubes ;
- o possibilité de prédisposition à l'utilisation de gaz inerte ;
- il vous permet d'emballer les aliments (solides et liquides) de manière pratique et vous permet d'allonger considérablement les temps de stockage, tout en conservant les caractéristiques organoleptiques intactes.
- o Sur demande: préparation de gaz inerte

## Marquage CE Fabriqué en Italie

CHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE CLOCHE pour IC, FIMAR, CHAMBRE de mm.410x450x220h, RE DE SOUDAGE de 400 mm, POMPE À VIDE de 20 res / cube, V.230 / 1, Kw.0,75, Poids 50 Kg, .mm. 560x510x460h	PRIX/LIVRAISON  € 1.436,08  TVA exclue  Expédition à calculer  Livraison 4 à 9 jours	
IC, FIMAR, CHAMBRE de mm.410x450x220h, RE DE SOUDAGE de 400 mm, POMPE À VIDE de 20 res / cube, V.230 / 1, Kw.0,75, Poids 50 Kg, .mm. 560x510x460h	TVA exclue Expédition à calculer	
FICHE TECHNIQUE		
DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON	
position relative à l'utilisation de gaz inertes	€ 127,02  TVA exclue  Expédition à calculer  Livraison 4 à 9 jours	
<b>F</b>		