


FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,26
poids net (Kg)	134
poids brut (Kg)	162
largeur (mm)	1795
profondeur (mm)	700
hauteur (mm)	860

DESCRIPTION PROFESSIONELLE
TABLE RÉFRIGÉRÉE avec 3 PORTES VITRÉES et TIROIR NEUTRE, capacité 417 litres, température -2°/+8°C :

- **Structure** en acier inoxydable AISI 304 ;
- fond avec coins arrondis ;
- **dossier en acier inoxydable** , possibilité de s'appuyer contre le mur ;
- réfrigération ventilée;
- **compartiments adaptés pour insérer des grilles** ou des plaques **Gastro-Norm 1/1** (530x325 mm) ;
- capacité 417 litres ;
- **groupe frigorifique intégré amovible** pour un entretien facile ;
- flux circulaire de l'air froid pour ne pas toucher directement le produit ;
- température de fonctionnement -2°/+8°C ;
- **contrôle électronique de la température avec** thermostat numérique ;
- résistance électrique autour du cadre de la porte pour l'élimination de la condensation ;
- dégivrage automatique avec résistance électrique et contrôle automatique de la température de dégivrage ;
- évaporation automatique de l'eau de condensation ;
- évaporateur traité anti-corrosion ;
- **Groupe frigorifique ÉCOLOGIQUE au gaz R290** ;
- température ambiante maximale : +32°C ;
- Température et humidité maximale : 55 % HR ;

- épaisseur d'isolation 60 mm ;
- lumière intérieure ;
- porte avec ressort de rappel ;
- joint de porte amovible sans outils ;
- **pieds en acier inoxydable AISI 304, réglables en hauteur ;**
- dimensions intérieures 1337x530x589h mm.

Fourni:

- n.3 Grillades Gastro-Norm 1/1
- n.6 guides

Options/Accessoires :

- paire de guides pour grilles de support - Cod.FOCG11;
- Grille plastifiée Gastronorm 1/1 - Code FOGRP11 ;
- kit de 4 roues d'un diamètre de 120 mm dont deux avec frein - Code FORUO120 ;
- dossier arrière sur le dessus - Code FO-ALZ3100TNG.

Marquage CE
Fabriqué en ASIE

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FO-G-GN3100TNG	Table réfrigérée 3 portes vitrées et tiroir neutre, Professionnelle, capacité 417 litres, température -2°/+8°C, Gastronorm 1/1, réfrigération ventilée, Gaz R290, éclairage intérieur, V.230/1, Kw.0, 26 , poids 134 kg, dim.mm.1795x700x860h	€ 1.161,73 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FOGRP11 	Grille plastifiée GN 1/1	€ 8,67 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
FOCG11 	Paire de guides pour support de grille GN 1/1	€ 11,56 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
FO-RUO120 	Forcar - Kit 4 roues, dont 2 avec frein	€ 78,63 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
FO-ALZ3100TNG 	Comptoirs réfrigérés / congélateurs Gastronorm	€ 28,63 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours



Optional
Alzatina posteriore sul piano

