


FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,35
poids net (Kg)	82
poids brut (Kg)	103
largeur (mm)	1360
profondeur (mm)	700
hauteur (mm)	650

DESCRIPTION PROFESSIONELLE
TABLE RÉFRIGÉRÉE à 2 PORTES, capacité 170 litres, température -2°C /+8°C, ÉCOLOGIQUE en Classe B :

- **Structure** en acier inoxydable AISI 304 ;
- fond avec coins arrondis ;
- **dossier en acier inoxydable** , possibilité de s'appuyer contre le mur ;
- **compartiments adaptés pour insérer des grilles** ou des plaques **Gastronorm 1/1** (530x325 mm) ;
- capacité 170 litres ;
- **groupe frigorifique intégré amovible** pour un entretien facile ;
- panneau avant pouvant être ouvert avec une clé ;
- flux circulaire de l'air froid pour ne pas toucher directement le produit ;
- température de fonctionnement -2°/+8°C ;
- **contrôle électronique de la température avec** thermostat numérique ;
- résistance électrique autour du cadre de la porte pour l'élimination de la condensation ;
- **réfrigération ventilée** ;
- **dégivrage automatique** avec résistance électrique et contrôle automatique de la température de dégivrage ;
- **évaporation automatique de l'eau de condensation** ;
- évaporateur traité anti-corrosion ;
- **Groupe Frigorifique ÉCOLOGIQUE au gaz R290** ;
- **Classe énergétique B** ;

- température ambiante maximale : +32°C ;
- Température et humidité maximale : 55 % HR ;
- **épaisseur d'isolation 60 mm ;**
- porte avec ressort de rappel ;
- joint de porte amovible sans outils ;
- **pieds en acier inoxydable AISI 304, réglables en hauteur ;**
- dimensions intérieures 902x530x355h mm.

Fourni:

- n.2 Grils Gastronorm 1/1
- n.4 guides


Options/Accessoires :

- commode avec 2 tiroirs avec guides télescopiques en acier inoxydable entièrement extractibles - Code FO-U12 ;
- paire de guides pour grilles de support - Cod.FOCG11;
- Grille plastifiée Gastronorm 1/1 - Code FOGRP11 ;
- kit de 4 roues d'un diamètre de 120 mm dont deux avec frein - Code FORUO120.

**MARQUE CE
FABRIQUÉ EN ASIE**

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FO-G-UGN2100TN	Table Comptoir réfrigéré 2 PORTES, Professionnel, capacité 170 lt, température -2°/+8°C, réfrigération ventilée, ÉCOLOGIQUE en Classe B, Gaz R290, Gastronorm 1/1, V.230/1, Kw.0,26, Poids 82 Kg, dim.mm.1360x700x650h	€ 955,26 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FOGRP11 	Grille plastifiée GN 1/1	€ 8,67 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
FOCG11 	Paire de guides pour support de grille GN 1/1	€ 11,56 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
FO-RUO120 	Forcar - Kit 4 roues, dont 2 avec frein	€ 78,63 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
FO-U12 	Commode 2 tiroirs avec des guides télescopiques en acier inoxydable pour extractibilité totale Mod.UGN	€ 346,87 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 3 à 6 jours



ENERG Y UA
енергия · ενεργεια
IE IA

FORCAR
REFRIGERATION G-UGN2100TN

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

B

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

610
kWh/annum

107 L

5
40°C-40%

2015/1094-IV