



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TC-GELATISSIMOF9	Vitrine de comptoir pour glaces, en ABS complète avec couvercle, température -15 ° / -18 ° C, R404A, V.230 / 1, Kw.0,50, Poids 35 Kg, dim.mm.1255x525x360h	€ 1.207,26 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		

VITRINE pour GELATO de COUNTER, complète avec COUVERCLE :

- en **ABS** ;
- **couvercle transparent** qui **garantit une visibilité totale de la glace** ;
- **température de fonctionnement -15 ° / -18 ° C** ;
- **gaz réfrigérant ECO R404a** ;
- Isolation ECO sans CFC ;
- évaporateur en cuivre ;
- **silencieux** ;
- **faible consommation d'énergie** ;
- entretien facile;
- nettoyage facile;
- particulièrement **adapté aux glaces artisanales, glaces industrielles, glaces coeliaques ou parfums spéciaux, yaourt glacé, granité sicilien, sorbets, crèmes assorties** ;
- convient aux glaciers, pâtisseries, restauration, restaurants, hôtels et pensions, coffeeshops, fêtes, cérémonies, anniversaires etc ... où il est nécessaire de **conserver la crème glacée à la température idéale et dans un petit espace** .

Conditions environnementales de fonctionnement :

- Température ambiante Max 26 ° C.
- Humidité relative 60%

NB : Voir les **combinaisons possibles de casseroles en acier inoxydable** (non incluses) dans l'image supplémentaire.

En option / Accessoires :

- Bassin en acier inoxydable, capacité 6,5 litres, dim.mm.360x165x150h
- Bassin en acier inoxydable, capacité 5,0 litres, dim.mm.360x165x120h
- Bassin en acier inoxydable, capacité 3,0 litres, dim.mm.360x165x80h
- Bassin en acier inoxydable, capacité 2,5 litres, dim.mm.180x165x120h
- Couvercle transparent pour récipients en acier inoxydable

Marquage CE**FICHE TECHNIQUE**

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,5
poids net (Kg)	35
largeur (mm)	1255
profondeur (mm)	525
hauteur (mm)	360

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
------------	-------------	----------------

TC-COP

Couvercle de bol en acier inoxydable
Couvercle pour contenants en acier inoxydable

TC-BAC3LT

Bassin en acier inoxydable, capacité 3,0 lt
Bassin en acier inoxydable, capacité de 3,0 litres,
dim.mm.360x165x80h

TC-BAC5LT



Bassin en acier inoxydable, capacité 5,0 lt

Bassin en acier inoxydable, capacité 5,0 lt,
dim.mm.360x165x120h

TC-BAC6LT



Bassin en acier inoxydable, capacité 6,5 lt

Bassin en acier inoxydable, capacité 6,5 lt,
dim.mm.360x165x150h

TC-BAC2LT



Bassin en acier inoxydable, capacité 2,5 litres

Bassin en acier inoxydable, capacité 2,5 lt,
dim.mm.180x165x120h



Possibili combinazioni per bacinelle gelato

	mm 360x165 h 150 lt. 6,5		mm 360x165 h 80 lt. 3
	mm 360x165 h 120 lt. 5		mm 180x165 h 120 lt. 2,5

lt. 24				
lt. 19				
lt. 20				
lt. 16				
lt. 23				

