



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>OS-INT90E</b>	Attendrisseur de viande ÉLECTRIQUE, avec ROULEAUX de 44+44 lames en ACIER INOXYDABLE, épaisseur max insérable mm 20, V.230/1, kw 0,40, dimensions mm 200x450x440h	<b>€ 1.998,07</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b> <b>Livraison 4 à 9 jours</b>

**DESCRIPTION PROFESSIONELLE**

**Mod.OS-INT90E - ATTEDEUR DE VIANDE ÉLECTRIQUE** avec 2 Rouleaux avec 44+44 lames en acier inoxydable :

- en aluminium anodisé ;
- équipé de 2 rouleaux avec 44+44 lames pour chaque rouleau ;
- épaisseur maximale du produit à introduire mm 20 ;
- peignes couvre-lame pour accompagner la découpe de la viande;
- rend la viande tendre et facile à cuisiner;
- en insérant une tranche de viande de qualité normale dans l'unité d'attendrissement, des milliers de couteaux de gravure des lames d'attendrissement pénètrent profondément, coupant les fibres musculaires et les tendons, avec un résultat surprenant, toutes les fibres sont interrompues, donnant à la viande un aspect plus compact ;
- moteur entièrement hermétique avec système de refroidissement à circulation d'air forcée ;
- possibilité de travailler plusieurs heures consécutives sans chauffer le groupe de coupe et sans faire de bruit ;
- le puissant groupe moto-réducteur reste stable sur et hors de l'établi

**Marquage CE**  
**Fabriqué en Italie**

**FICHE TECHNIQUE**

<b>alimentation électrique</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>fréquence (Hz)</b>	50
<b>puissance (KW)</b>	0,4
<b>poids net (Kg)</b>	23
<b>largeur (mm)</b>	200
<b>profondeur (mm)</b>	450

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<p><b>OS-OPT68</b></p> 	<p><b>Couvre-lame en aluminium</b> Couvre-lame en aluminium</p>	<p><b>€ 106,80</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b></p> <p><b>Livraison 4 à 9 jours</b></p>
<p><b>OS-OPT69/4</b></p> 	<p><b>Groupe coupe-bande 4 mm</b> Unité de coupe de bande de 4 mm applicable sur INT90E</p>	<p><b>€ 690,79</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b></p> <p><b>Livraison 4 à 9 jours</b></p>
<p><b>OS-OPT69/8</b></p> 	<p><b>Unité de coupe de bande de 8 mm</b> Unité de coupe de bande de 8 mm applicable sur INT90E</p>	<p><b>€ 690,79</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b></p> <p><b>Livraison 4 à 9 jours</b></p>
<p><b>OS-OPT69/6</b></p> 	<p><b>Groupe coupe-bande 6 mm</b> Unité de coupe de bande de 6 mm applicable sur INT90E</p>	<p><b>€ 690,79</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b></p> <p><b>Livraison 4 à 9 jours</b></p>
<p><b>OS-OPT69/12</b></p> 	<p><b>Groupe coupe-bande 12 mm</b> Unité de coupe de bande de 12 mm applicable sur INT90E</p>	<p><b>€ 690,79</b> <i>TVA exclue</i> <b>Expédition à calculer</b></p> <p><b>Livraison 4 à 9 jours</b></p>

