



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
JP-TSM101-R	THERMOSEUSE MANUELLE A LEVIER SANS MOULE, pour PLAQUES PREFORMEES avec TAILLE MAXIMALE mm 205x150x100h, V.230/1, kw 0,5, dimensions mm 260x300x500h	

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

SOUDEUSE THERMIQUE MANUELLE pour PLATEAUX, Sans MOULES :

- conçu pour être emballé dans des PLATEAUX PRÉFORMÉS avec une taille MAXIMALE de 205x150x100h mm à partir de sceller avec un FILM transparent;
- Construit en acier inoxydable et aluminium anodisé ;
- Plaque d'étanchéité en aluminium revêtue de téflon avec contrôle électronique de la température (0°-200°);
- Neuf PROGRAMMES de soudage mémorisables ;
- Alarme sonore et lumineuse en fin de cycle ;
- Soudage automatique motorisé, alimenté uniquement par l'électricité ;
- Le cycle de scellage est activé automatiquement avec le moule complètement inséré ;
- Le film de fermeture est entraîné automatiquement en insérant le moule dans la machine et est ensuite automatiquement coupé à la fin du cycle de scellage ;
- Dimensions maximales de la bobine de film : longueur 150 mm - diamètre 160 mm .

OPÉRATION'

- Insérez le plateau dans le moule posé sur les guides,
- Pousser le moule vers le BAS vers la machine en saisissant la poignée athermique,
- Démarrer le cycle de soudage en agissant manuellement sur le levier approprié,
- Au son du BIP vous pouvez extraire le moule et retirer le plateau.

OPTIONS - ACCESSOIRES :

- Moule INFINITY, AJUSTABLE pour barquettes, breveté, ADAPTABLE avec une opération de 3 secondes , à 12 FORMATS différents;
- Sur demande : Conception de moules pour barquettes personnalisées ;
- Film de protection Carter ;
- Groupe Micro-Puncher pour film (nécessaire lorsque vous souhaitez emballer des produits très chauds qui émettent beaucoup de vapeur);

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,5
poids net (Kg)	20
largeur (mm)	260
profondeur (mm)	300
hauteur (mm)	500

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
JP-DA000098  	Groupe de forage Groupe de perçage pour TSS101-R TSM101-R	

JP-DS0137



**Technochef - MOULE INFINITY 1 pour
Thermoscelleuse modd.TSM101-R et TSS101-R**
Moule Ajustable INFINITY 1 - scelle les barquettes carton
et polypropylène 190x137, le format 137x125 en carton
et le format 137x95 en polypropylène.