



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



TECHNOCHEF.IT



FORCOLD

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FC-PZ2600TN-FC	COMPTOIR À PIZZA RÉFRIGÉRÉ avec 2 PORTES, dessus GRANITE, température -2 ° / + 8 ° C, Ventilé, Gaz ÉCOLOGIQUE R600a en Classe C, V 230/1, Kw 0,235, Poids 233 Kg, dim.mm.1510x800x1000h.	€ 912,54 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 25 à 35 jours
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		

COMPTOIR PIZZA 2 PORTES, avec PLAN DE TRAVAIL EN GRANITE et UPSTAND, température de fonctionnement -2 ° / + 8 ° C, CLASSE C, marque FORCOLD

- **structure en acier inoxydable AISI 201** ;
- Plan de travail en granit à 3 faces;
- **2 compartiments réfrigérés** pouvant accueillir **des caisses à pain de 600x400x70h mm** ;
- température de fonctionnement -2 ° / + 8 ° C;
- **capacité lt.390** ;
- **réfrigération ventilée** ;
- **Gaz ECOLOGIQUE R600a** ;
- **Classe énergétique C** ;
- **unité incorporée amovible** pour un entretien facile;
- panneau avant qui peut être ouvert avec une clé;
- **écoulement circulaire d'air froid** pour ne pas toucher directement le produit;
- **contrôle électronique de la température avec thermostat numérique** ;
- résistance électrique autour du cadre de la porte pour éliminer la condensation;
- **dégivrage automatique** avec résistance électrique et contrôle automatique de la température de dégivrage;
- **évaporation automatique de l'eau de condensation** ;
- évaporateur traité anti-corrosion;
- épaisseur d'isolation: 60 mm;
- Temp max. Fonctionnement / Humidité ambiante ° c / hr + 35/50%
- porte avec ressort de rappel;
- joint de porte amovible sans outils;
- fond aux coins arrondis;
- **pieds en acier inoxydable réglables en hauteur** ;
- possibilité de s'appuyer contre le mur.

Inclus :

- 7 paires de rails de porte (pas de grille fournie)

Marquage CE

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,235
poids net (Kg)	233
largeur (mm)	1510
profondeur (mm)	800
hauteur (mm)	1000

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
------------	-------------	----------------

FO-GRP64



Forcar - Grille Plastifiée
Grille plastifiée 600x400 mm

€ 14,56

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

FO-GUT



Forcar - Couple de conducteurs
Paire de plateaux pour plateaux

€ 15,91

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

FO-GAR



Forcar - Paire de guides anti-basculement
Paire de guides anti-basculement pour grill

€ 18,56
TVA exclue
Expédition à calculer
Livraison 4 à 9 jours

