



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



DESCRIPTION PROFESSIONELLE

COMPTOIR À PIZZA RÉFRIGÉRÉ 2 PORTES, COMMODE À 7 TIROIRS pour SACS , Plateau en Granit et VITRINE À INGRÉDIENTS 330 ou 380 mm DE PROFONDEUR, température de fonctionnement -2°/+8°C, Classe C :

- structurer dans Acier inoxydable Aisi 201 ,
- plan de travail en granit avec dossier sur 3 côtés,
- 2 compartiments réfrigérés pouvant accueillir des boîtes porte-rouleaux 600x400x70h mm ,
- température -2°/+8°C;
- commode neutre avec 7 tiroirs pouvant accueillir 7 récipients à pain de 600x400x70h mm - NON INCLUS ,
- réfrigération ventilée ,
- groupe intégré amovible pour un entretien facile,
- façade ouvrante à clé,
- flux circulaire d'air froid pour ne pas toucher directement le produit,
- contrôle électronique de la température avec thermostat digital ,
- dégivrage automatique avec résistance électrique,
- contrôle automatique de la température de dégivrage ;
- évaporation automatique de l'eau condensée ;
- évaporateur traité anti-corrosion;
- Température ambiante maximale : +35°C ;
- Humidité ambiante maximale : 50 % HR ;
- Groupe réfrigérant ECOLOGIQUE avec GAZ R600a ;
- Classe énergétique C ;
- épaisseur d'isolation : 60 mm ;
- porte avec ressort de rappel;
- joint de porte démontable sans outils;
- fond avec coins arrondis ;
- pieds en acier inoxydable réglables en hauteur ;
- possibilité de s'adosser au mur.

Équipé d' une VITRINE À INGRÉDIENTS réfrigérée horizontale complète avec verres et groupe frigorifique, pouvant contenir :

- 10 bacs GN 1/4 (mm 265x162), avec hauteur max 150 mm pour mod. FC-PZ2610TN-FC33,
- 9 bacs GN 1/3 (mm 325x175), avec hauteur max 150 mm pour mod. FC-PZ2610TN-FC38.

NB : VASQUES NON INCLUSES

Fourni:

- n 7 paires de guides de porte .

Marquage CE

Fabriqué en ASIE

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
largeur (mm)	2020
profondeur (mm)	800
hauteur (mm)	1435

MODÈLES DISPONIBLES

FC-G-PZ2610TN-FC33



Comptoir à pizza réfrigéré 2 PORTES + COMMODE À TIROIRS, avec vitrine réfrigérée profondeur 330 mm

COMPTOIR À PIZZA RÉFRIGÉRÉ 2 PORTES + COMMODE À TIROIRS, avec vitrine réfrigérée profondeur 33 cm, capacité de 10 bacs GN1/4, température -2°/+8 °C, Ventilé, ÉCOLOGIQUE en Classe C, Gaz R600a, V.230/ 1, Kw .0,275, poids 379 Kg, dim.mm.2020x800x1435h

€ 1.656,85

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison

FC-G-PZ2610TN-FC38



Comptoir à pizza réfrigéré 2 PORTES + COMMODE À TIROIRS, avec vitrine réfrigérée profondeur 380 mm

COMPTOIR À PIZZA RÉFRIGÉRÉ 2 PORTES + COMMODE À TIROIRS, avec vitrine réfrigérée profondeur 380 mm, capacité 9 bacs GN 1/3 (325x175 mm), température -2°/+8°C, Ventilé, ÉCOLOGIQUE en Classe C, Gaz R600a, V.230 /1, Kw.0,275, Poids 385 Kg, dim.mm.2020x800x1435h

€ 1.677,24

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison

