

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON	
FM-CAM900TC	MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE À CHAMBRE PROGRAMMABLE NUMÉRIQUE sur MOBILE, Marque FIMAR, Ligne TOP, CHAMBRE mm.920x570x220h, 2 BARRES DE SOUDURE 500 et 900 mm, POMPE À VIDE 63 m³/h, V.230/1-400/3+N , Kw.2 ,00, Poids 205 Kg, dim.mm.1040x680x1050h	€ 5.072,05 TVA exclue Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours	
DESCRIPTION PROFESSIONELLE			

MACHINE D'EMBALLAGE SOUS VIDE à CHAMBRE AUTOMATIQUE sur ARMOIRE à ROUES, avec 2 BARRES DE SOUDURE de 500 et 900 mm , Marque FIMAR, TOP Line:

- machine permettant de prolonger les durées de conservation des aliments tout en gardant intactes leurs caractéristiques organoleptiques;
- le professionnalisme et la maximisation de la qualité du vide sont universellement reconnus dans l'utilisation des machines à chambre sous vide qui permettent de créer un niveau de vide tel qu'il empêche la prolifération bactérienne à basse température ;
- boîtier en acier inoxydable ;
- réservoir interne en acier inoxydable avec coins arrondis ;
- o couvercle en plexiglas;
- o uverture automatique du couvercle à la fin du cycle ;
- chambre vide mm 920x570x220h;
- ∘ Pompe à vide 63 m³/h;
- vide maximum pouvant être obtenu : 98 % ;
- Panneau de commande LCD avec 20 programmes mémorisables avec fonctions "nettoyage de l'huile dans la pompe" et "air doux" inclus en standard ;
- système d'étanchéité à piston avec 2 barres d'étanchéité : 1x500 mm et 1x900 mm , démontable sans câbles ;
- o sur demande prédisposition pour l'injection de gaz inerte ;
- Pompe BUSCH (fabriquée en Allemagne);
- Fonctions "step vac " et " extra vaccum " incluses.

Accessoires/Options:

- o barre de soudure supplémentaire
- imprimante et clavier
- o rouleau de papier adhésif pour imprimante

NB: N'utilisez que des sacs sous vide LISSES.

Marquage CE

Fabriqué en Italie

raprique en Italie				
	FICHE TE	CHNIQUE		
alime	entation électrique	Monofase/Trifase		
Volts		V 230/1 - 400/3		
fréquence (Hz)		50		
puissance (KW)		2,00		
poids net (Kg)		180		
poids brut (Kg)		205		
largeur (mm)		1040		
profondeur (mm)		680		
hauteur (mm) 1050		1050		
FICHE TECHNIQUE				
CODE/PHOTO		DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON	
FM-ROT	TECHNOCHEF - Rouleau de papier adhésif pour imprimante., Mod.ROT Rouleau de papier adhésif pour machines à vide		€ 9,14 TVA exclue Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours	
FM-BS	TECHNOCHEF - Barre de soudure supplémentaire, modèle BS Barre de soudure supplémentaire pour machine à vide Mod.CAM500C / 700C / 900C		€ 302,35 TVA exclue Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours	
FM-STAMP	STAMP	primante et clavier, modèle pour aspirateur Mod.CAM TOP	€ 609,52 TVA exclue Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours	