



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



| CODE | DESCRIPTION | PRIX/LIVRAISON |
|-----------------------------------|--|--|
| TD-AF07MIDMBT | Armoire Congélateur-Congélateur 1 porte, marque TECNODOM, avec structure en acier inoxydable, capacité 700 litres, basse température -18°/-22°C, réfrigération ventilée, Gastro-Norm 2/1, V.230/1, Kw. 0, 65, Poids 122 Kg, dim.mm.710x800x2030h | € 1.433,79 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 25 à 35 jours |
| DESCRIPTION PROFESSIONELLE | | |

ARMOIRE CONGÉLATEUR-CONGÉLATEUR 1 PORTE, capacité 700 litres, température de fonctionnement -18°/-22°C, marque TECNODOM :

- **structure interne et externe en acier inoxydable** sauf fond, plafond et dos externe en acier galvanisé ;
- coins internes arrondis;
- **adapté pour contenir des grilles ou plateaux Gastro-Norm 2/1** (mm 650x530);
- capacité 700 litres;
- température de fonctionnement -18°/-22°C ;
- Isolation en polyuréthane sans CFC, injectée à haute pression ;
- **épaisseur d'isolant : 60 mm** ;
- portes à fermeture automatique avec joint magnétique;
- **dispositif d'arrêt de la ventilation à l'ouverture de la porte** ;
- **panneau de commande électronique frontal** avec 2 sondes NTC ;
- résistance de l'évaporateur ;
- **réfrigération ventilée** ;
- groupe frigorifique monobloc amovible et tropicalisé de série (température ambiante +43°C et humidité relative de 65%) ;
- travailler avec du gaz R404A/R507 ;
- **dégivrage entièrement automatique et évaporation de l'eau condensée** ;
- porte réversible ;.
- résistance à la décharge ;
- résistance du bord de la porte ;
- vanne thermostatique ;
- **pieds en acier inoxydable réglables en hauteur** (110/190 H mm) ;
- dim.mm.710x800x2030/2100h.

Inclus :

- 3 grilles plastifiées Rilsan GN 2/1
- 6 guides en acier inoxydable
- arrêt du ventilateur

Marquage CE

Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------------------|----------|
| alimentation électrique | Monofase |
| Volts | V 230/1 |
| fréquence (Hz) | 50 |
| puissance (KW) | 0,65 |
| poids net (Kg) | 122 |
| largeur (mm) | 710 |
| profondeur (mm) | 800 |
| hauteur (mm) | 2030 |



TECHNO CHEF.IT

TECNODOM
S.p.A.
Refrigerazione