



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FO-G-PA800TN	Armoire Réfrigérée Pâtisserie, 1 Porte, INOX 304, marque FORCAR, Professionnelle, 737 lt, Temp.+2°/+8°C, Ventilée, ÉCOLOGIQUE en CLASSE C, Gaz R290, adaptée pour plaques 60x80 cm ou 60x40 cm, V .230/1, Kw.0,33, Poids 143 Kg, dim.mm.740x990x2010h	€ 1.270,23 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE pour PÂTISSERIE 1 PORTE, pour plaques 60x80 cm ou 60x40 cm, capacité 737 litres, température +2°/+8°C, ÉCOLOGIQUE en Classe C :

- **armoire réfrigérée pour laboratoires de pâtisserie en acier inoxydable AISI 304 ;**
- panneaux extérieurs inférieurs et arrières en tôle galvanisée ;
- fond avec coins arrondis ;
- **adapté pour contenir des plaques pâtisseries de 600x400 et 600x800 mm ;**
- **réfrigération ventilée ;**
- groupe constitué en société;
- **compartiment moteur avec côtés isolés ;**
- épaisseur d'isolation 60 mm ;
- évaporateur positionné de manière escamotable afin d'avoir un maximum d'espace disponible ;
- température de fonctionnement +2°/+8°C ;
- **contrôle électronique de la température avec thermostat numérique ;**
- **résistance électrique autour du cadre de la porte pour éliminer la condensation ;**
- **dégivrage automatique avec résistance électrique et contrôle automatique de la température de dégivrage ;**
- **évaporation automatique de l'eau de condensation ;**
- évaporateur traité anti-corrosion ;
- température ambiante/humidité maximale : +32 °C / 55 % HR ;
- Groupe Frigorifique **ÉCOLOGIQUE** au **Gaz R290 ;**
- **Classe d'efficacité énergétique C ;**
- **Classe climatique 4 ;**
- Consommation d'énergie annuelle 790 kWh/an ;
- porte avec ressort de rappel et réversible ;
- serrure de porte avec clé;
- joint de porte amovible sans outils ;
- **lumière intérieure ;**
- **pieds réglables en hauteur en acier inoxydable Aisi 304 ;**
- dimensions intérieures 624x846x1396h mm.

Fourni :

- n.10 paires de guides

Marquage CE

Fabriqué en ASIE

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,33
poids net (Kg)	143
poids brut (Kg)	169
largeur (mm)	740
profondeur (mm)	990
hauteur (mm)	2010

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FO-GRP68 	Technochef - Grille plastifiée mm 800x600 Grille plastifiée 800x600 mm	€ 13,40 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours

