



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



FORCOLD

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FC-G-PZ2610TN-FC	COMPTOIR À PIZZA RÉFRIGÉRÉ 2 PORTES + TIROIR, plateau en granit avec dossier sur 3 côtés, température -2 ° / + 8 ° C, ventilé, ÉCOLOGIQUE en CLASSE C, GAZ R600a, V.230 / 1, Kw.0,275, Poids 327 Kg, dim.mm.2020x800x1000h	€ 1.274,50 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 25 à 35 jours
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		

- COMPTOIR À PIZZA RÉFRIGÉRÉ 2 PORTES + TIROIR pour petits pains , température de fonctionnement -2 ° / + 8 ° C, Classe C :**
- **structure en Acier inoxydable Aisi 201 ,**
 - **plan de travail en granit** avec dosseret sur 3 côtés,
 - **2 compartiments réfrigérés** pouvant accueillir **des caisses à pain de 600x400x70h mm ,**
 - température -2 ° / + 8 ° C;
 - **commode neutre à 7 tiroirs pouvant accueillir 7 récipients pour petits pains de mm 600x400x70h - NON INCLUS,**
 - **Réfrigération VENTILÉE ,**
 - unité intégrée amovible pour un entretien facile,
 - face avant ouvrable avec une clé,
 - **écoulement circulaire d'air froid** pour ne pas toucher directement le produit,
 - **contrôle électronique de la température avec thermostat numérique ,**
 - **dégivrage automatique** avec résistance électrique,
 - **contrôle automatique de la température de dégivrage ;**
 - **évaporation automatique de l'eau de condensation ;**
 - évaporateur traité anti-corrosion;
 - Température ambiante maximale: + 35 ° C;
 - Humidité ambiante maximale: 50% HR;
 - **Groupe frigorifique ECOLOGIQUE avec R600a GAS ;**
 - **CLASSE ÉNERGÉTIQUE C;**
 - épaisseur d'isolation: 60 mm;
 - porte avec ressort de rappel;
 - joint de porte amovible sans outils;
 - fond aux coins arrondis;
 - **piers en acier inoxydable réglables en hauteur ;**
 - possibilité de s'appuyer contre le mur.
- Fourni:**
- 7 paires de guides par porte .
- NB :** Porte-pains à pizza - NON INCLUS.
- Marquage CE**

FICHE TECHNIQUE		
	alimentation électrique	Monofase
	Volts	V 230/1
	fréquence (Hz)	50
	puissance (KW)	0,275
	poids net (Kg)	327
	poids brut (Kg)	347
	largeur (mm)	2020
	profondeur (mm)	800
	hauteur (mm)	1000
FICHE TECHNIQUE		
CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FO-GRP64 	Forcar - Grille Plastifiée Grille plastifiée 600x400 mm	€ 14,56 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
FO-GUT 	Forcar - Couple de conducteurs Paire de plateaux pour plateaux	€ 15,91 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours

FO-GAR



Forcar - Paire de guides anti-basculement
Paire de guides anti-basculement pour grill

€ 18,56
TVA exclue
Expédition à calculer
Livraison 4 à 9 jours

