



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



DESCRIPTION PROFESSIONELLE

PRÉSENTOIR RÉFRIGÉRATEUR MURAL pour VIANDES et FROMAGES, ligne VULCANO, 60 cm de PROFONDEUR, 1580 mm de LONG, disponible AVEC et SANS GROUPE RÉFRIGÉRANT, dans les couleurs standards RAL, marque TECNODOM :

- Vitrine réfrigérée verticale PLUG-IN, compacte, adaptée à la présentation et à la conservation de produits frais et préemballés ;
- **écologique , fiable , hygiénique , adapté à toutes les surfaces de vente ;**
- conçu avec une attention particulière visant à **la facilité d'installation** et à **l'optimisation du système de nettoyage** , garanti par un accès facile aux parties internes ;
- les produits exposés sont toujours maintenus à **une température idéale** , grâce au flux d'air réfrigéré et à un système de réfrigération bien dimensionné ;
- VULCANO est un produit à **faible consommation d'énergie** et à **faible impact environnemental** : le réservoir est fabriqué sans utilisation de CFC ;
- **en tôle peinte dans les couleurs standards RAL ;**
- **compact** mais **avec une grande surface d'exposition : 2,35 m² ;**
- adapté à la petite, moyenne et grande distribution ;
- toutes les phases, de la conception à la production, ont été soignées en détail : **technologie et design Made in Italy ;**
- possibilité de personnalisation sur demande ;
- **réfrigération ventilée ;**
- **température de fonctionnement +3°/+5°C ;**
- classe climatique : 3 (température ambiante +25°C, humidité relative 60 %) ;
- **épaulements thermoformés et isolés** (épaisseur 40 mm chacun), avec **côté en verre trempé ;**
- **panneau de commande électronique ;**
- **dégivrage à l'arrêt ;**
- **éclairage supérieur au néon ;**
- puissance absorbée lumières n°xKw : 1x58 ;
- rideau de nuit à rappel automatique manuel ;
- **4 étagères en tôle post-laquée blanc atoxique** ou en **acier inoxydable** (pour version inox), **réglables en hauteur** , équipées de porte-prix, sans éclairage, sans grilles de maintien des produits ;

◦ **VERSIONS DISPONIBLES :**

1. **réalisé avec finition dans les couleurs standards RAL** : bleu, vert, orange, jaune, rouge, noir et blanc ;
2. **configuration avec finition en acier inoxydable** (en option) ;
3. **version avec groupe frigorifique intégré** (équipé d'un système de récupération et d'évaporation de l'eau de condensation, via batterie en acier inoxydable) ;
4. **version avec possibilité de groupe frigorifique déporté ;**
 - Vanne R404A/R507 dans la version avec et sans groupe frigorifique ;
 - **disponible en 7 couleurs RAL différentes à préciser lors de la commande : Bleu** (RAL 5013), **Vert** (RAL 6026), **Orange** (RAL 2008), **Jaune** (RAL 1018), **Rouge** (RAL 3020), **Noir** (RAL 9005), **Blanc** (RAL 9010).

Accessoires/Options :

- Étagères supplémentaires
- Diviseurs de baignoire
- Séparateurs d'étagères
- Grilles de maintien des produits
- Éclairage d'étagère
- Chariot à roulettes
- Unités de réfrigération à distance
- Conditionnement en cage en bois
- disponible sur demande en acier inoxydable

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE	
alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
poids brut (Kg)	225
largeur (mm)	1580
profondeur (mm)	602
hauteur (mm)	1970
MODÈLES DISPONIBLES	

TD-VULCANO60SL-150SG

Réfrigérateur mural, Ligne VULCANO, profondeur 60 cm, LONG 1580 mm, sans groupe frigorifique
 RÉFRIGÉRATEUR MURAL, marque TECNODOM, ligne VULCANO 60, avec 4 étagères réglables, ÉCLAIRAGE supérieur au néon, température +3°/+5°C, prévu pour UNITÉ RÉFRIGÉRANT À DISTANCE, V.230/1, Kw.0,084, Poids 225 Kg, dim.mm.1580x602x1970h

TD-VULCANO60SL-150CG

Réfrigérateur mural, Ligne VULCANO, profondeur 60 cm, LONG 1580 mm, avec groupe frigorifique
 RÉFRIGÉRATEUR MURAL, marque TECNODOM, ligne VULCANO 60, avec 4 étagères réglables, ÉCLAIRAGE supérieur au néon, température +3°/+5°C, complet avec UNITÉ RÉFRIGÉRANT, V.230/1, Kw.1.595, Poids 225 Kg, dim .mm.1580x602x1970h

FICHE TECHNIQUE**CODE/PHOTO****DESCRIPTION****PRIX/LIVRAISON****TD-DIVISRIPV60**

DIVISEUR DE TABLETTES pour VULCANO 60 PEINT
 Séparateur plastifié gris pour étagère VULCANO 60, dim.mm.260x150h

TD-DIVISVASV60


RÉSERVOIR DIVISANT pour VULCANO 60 PEINT
 VULCANO 60 séparateur gris en plastique verni pour baignoire, dim.mm.260x150h

TD-DIVISRIPV60G

Diviseur de tablette pour VULCANO 60 INOX
 Séparateur gris plastifié en acier inoxydable VASLCANO 60 pour tablettes, dim.mm.260x150h

TD-DIVISVASV60G

Partition RESERVOIR pour VULCANO 60 INOX
 Séparateur plastifié gris en acier inoxydable VULCANO 60 pour baignoire, dim.mm.260x150h

TD-GRIFEPROD150

GRILLE DE RETENUE BLANCHE PLASTIFIÉE
 Grille de retenue de produit plastifié blanc pour VULCANO peint (H 80 mm)

TD-GRIFEPROD150G

GRILL GRIS PRODUITE PAR VERROU
 Grille de maintien du produit plastifié gris pour VULCANO inox (H 80 mm)

TD-GABBIA350M**CAGE EN BOIS**

Cage en bois pour VULCANO60SL-150

TD-ILLRIPV125/140/150B**LUMIÈRE BLANCHE POUR PLATEAU**

Éclairage néon blanc pour étagères

TD-RIPSUPV60150**ÉTAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE**

Tablette supplémentaire en tôle peinte en blanc, 1500 mm.

TD-RIPSUPV60150I**ÉTAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE EN ACIER INOXYDABLE**

Tablette supplémentaire en acier inoxydable, 1500 mm.

TD-ILLRIPV125/140/150R**ROSE LIGHTING pour SHELF**

Éclairage néon rose 'naturel' pour étagères

TD-UCE8/4**UNITÉS DE RÉFRIGÉRANT À DISTANCE MONOPHASÉES**

Unité réfrigérante scellée à distance V.230 / 1 monophasé, rendement W 1417, gaz réfrigérant R404A / R507, orientable jusqu'à 15 mètres (distance maximale, courbes et montées comprises).





TECHNOCHEF.IT



TECHNOCHEF.IT

Versione in acciaio inox

