



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>SL-CPS1300V/R/V</b>	Vitrine réfrigérée à 3 portes pour la pâtisserie, ligne CURVE, 4 faces d'affichage, 10 étagères rectangulaires + 6 étagères rotatives, capacité lt. 1388, température + 4 ° / + 10 ° C, réfrigération ventilée, V.230 / 1, Kw. 0, 54 + 0,54 + 0,54, Poids 370 Kg, dim.mm.2050x620x1860h	

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

**VITRINE RÉFRIGÉRÉE pour PÂTISSERIE 3 PORTES, Ligne COURBE, avec 4 CÔTÉS D'EXPOSITION, 10 ÉTAGÈRES RECTANGULAIRES + 6 ÉTAGÈRES TOURNANTES, capacité lt 1388, température + 4 ° / + 10 ° C:**

- **structure externe en aluminium anodisé argent** ;
- vitrine réalisée en **double vitrage isolant** conforme à la norme EN UNI 1279 ;
- **exposition sur 4 faces** ;
- **10 clayettes verre rectangulaires 565x420 mm + 6 clayettes verre tournantes Ø 452** ;
- **capacité** 1388 litres ;
- **température de fonctionnement + 4 ° / + 10 ° C** ;
- **panneau de commande "tactile sensible"** au design unique et exclusif, résultat d'une longue étude en informatique et en design ;
- **réfrigération ventilée** ;
- **dégivrage automatique** ;
- **Éclairage LED** de série des deux côtés du compartiment interne ;
- lumen/mètre : 2 x 1200 lm ;
- humidité : 75 % ;
- **les compresseurs et le thermostat à écran tactile** sont de **dernière génération, garantissant un rendement élevé et une faible absorption**, avec des avantages considérables pour l'économie d'exploitation ;
- **précision, solidité et technologie** sont les prérogatives sur lesquelles repose la ligne CURVE, une expression de solidité alliée à la praticité, capable de satisfaire tous les types d'utilisation, où robustesse et fiabilité se conjuguent sous le signe de la tradition.

**Accessoires / Options :**

- verrouiller avec clé
- étagère en verre
- kit de support pour verre et grilles
- jeu de ventouses
- kit de pieds réglables
- verre miroir
- led supplémentaire
- emballage caisse en bois
- finitions et couleurs : RAL de votre choix

**Marquage CE**

**Fabriqué en Italie**

**FICHE TECHNIQUE**

<b>alimentation électrique</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>fréquence (Hz)</b>	50
<b>puissance (KW)</b>	1,62
<b>poids net (Kg)</b>	370
<b>largeur (mm)</b>	2050
<b>profondeur (mm)</b>	620
<b>hauteur (mm)</b>	1860

**FICHE TECHNIQUE**

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>SL-KV</b> ◻	<b>Ensemble de ventouses</b> Kit ventouses (N.4)	
<b>SL-KSVG</b> ◻	<b>Kit de support pour verre et grilles</b> Kit de support pour vitres et grilles (N.4)	
<b>SL-RPV45/90/130</b> ◻	<b>Étagère en verre</b> Étagère en verre (N.1)	
<b>SL-LED</b> ◻	<b>LED supplémentaire</b> LED supplémentaire	
<b>SL-KP1300</b> ◻	<b>Ensemble de pieds réglables</b> Ensemble de pieds réglables	
<b>SL-CC1300</b> ◻	<b>Fermeture à clé</b> Serrure à clé	
<b>SL-VSP1300</b> ◻	<b>Verre miroir</b> Verre miroir (N.1)	
<b>SL-IMLEG1300</b> ◻	<b>Emballage de caisse en bois</b> Emballage caisse en bois	

## SL-RAL/1300



**Finition et couleurs**  
Ral de votre choix

