



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FO-G-PA2100TN	Table Réfrigérée 2 Portes avec tiroir neutre, Professionnelle, Plaques Pâtisseries 600x400 mm, capacité 390 litres, température +2°/+8°C, réfrigération ventilée, ÉCOLOGIQUE en Classe B, Gaz R290, V.230/1, Kw.0, 26, poids 140 kg, dim.mm.1510x800x860h	€ 960,97 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		

TABLE RÉFRIGÉRÉE 2 PORTES avec TIROIR NEUTRE, capacité 390 litres, température +2°C /+8°C, ECOLOGIQUE en Classe B :

- Structure en acier inoxydable AISI 304,
- réfrigération ventilée ;
- Compartiments adaptés pour insérer des grilles ou des plaques à pâtisserie/pizza (600x400 mm) ;
- 1 tiroir neutre au dessus du compartiment technique ;
- groupe frigorifique intégré amovible pour un entretien facile ;
- façade ouvrant avec clé ;
- flux circulaire de l'air froid pour ne pas toucher directement le produit ;
- contrôle électronique de la température avec thermostat numérique ;
- résistance électrique autour du cadre de la porte pour éliminer la condensation ;
- dégivrage automatique avec résistance électrique et contrôle automatique de la température température de dégivrage ;
- évaporation automatique de l'eau de condensation ;
- évaporateur traité anti-corrosion ;
- Groupe frigorifique ÉCOLOGIQUE au gaz R290 ;
- classe énergétique B ;
- température ambiante maximale : +32°C ;
- Température et humidité maximale : 55 % HR ;
- épaisseur d'isolation 60 mm ;
- porte avec ressort de rappel ;
- joint de porte amovible sans outils ;
- fond aux coins arrondis ;
- pieds réglables en hauteur en acier inoxydable Aisi 304 ;
- dossier en acier inoxydable , possibilité de s'appuyer contre le mur ;
- dimensions intérieures 1052x630x589h mm ;
- dimensions extérieures 1510x800x860h mm.

Fourni :

- n.2 grilles de 400x600 mm
- n.4 guides.

Options/Accessoires :

- paire de guides pour supporter les plateaux (code FOGUT);
- paire de guides anti-basculement pour grill (code FOGAR);
- kit de 4 roues d'un diamètre de 120 mm dont deux avec freins (code FORUO120) ;
- grille plastifiée (code FOGRP64);
- crédence arrière sur le dessus (code ALZ2100P).

NOTE:

DANS LE COMPARTIMENT PRÈS DE L'UNITÉ DE RÉFRIGÉRATION, IL EST RECOMMANDÉ D'INSTALLER UNIQUEMENT LE COMMODE AVEC 2 TIROIRS, pour ne pas gêner la circulation du froid.

MARQUE CE
FABRIQUÉ EN ASIE

FICHE TECHNIQUE		
	alimentation électrique	Monofase
	Volts	V 230/1
	fréquence (Hz)	50
	puissance (KW)	0,26
	poids net (Kg)	140
	poids brut (Kg)	166
	largeur (mm)	1510
	profondeur (mm)	800
	hauteur (mm)	860
FICHE TECHNIQUE		
CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON

FOALZ2100P

Dosseret arrière sur le dessus pour Mod. FOPA2100TN
Back upstand sur le dessus pour mod. PA2100

€ 21,21

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 8 à 15 jours

FO-GRP64

Forcar - Grille Plastifiée
Grille plastifiée 600x400 mm

€ 14,56

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

FO-GUT

Forcar - Couple de conducteurs
Paire de plateaux pour plateaux

€ 15,91

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

FO-GAR

Forcar - Paire de guides anti-basculement
Paire de guides anti-basculement pour grill

€ 18,56

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

FO-RUO120

Forcar - Kit 4 roues dont 2 avec frein
Kit 4 roues de 120 mm de diamètre dont 2 avec frein.

€ 72,80

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours



Cassetto neutro
sopra vano tecnico

TECHNOCHEF.IT



Optional
Alzatina posteriore sul piano

