



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
BS-E9FL8M-2	PLAQUE ÉLECTRIQUE avec PLAQUE LISSE, BERTO'S, ligne MAXIMA 900, série MULTIPAN, DOUBLE module sur ARMOIRE OUVERTE avec ZONE DE CUISSON 796x667 mm, COMMANDES INDÉPENDANTES, V.400/3+N, 11,4 Kw, Poids 109 Kg, dim.mm.800x900x900h	€ 2.105,38 TVA exclue Expédition à calculer Livraison 15 à 25 jours

DESCRIPTION PROFESSIONELLE
PLAQUE ÉLECTRIQUE à PLAQUE LISSE, Ligne MAXIMA 900, Série MULTIPAN, module DOUBLE sur ARMOIRE OUVERTE :

- plan de travail et panneaux frontaux et latéraux en acier inoxydable AISI 304 ;
- intérieur en acier inoxydable ;
- contrôle thermostatique et thermostat de sécurité à réarmement manuel ;
- régulation de température de 50 à 270 °C ;
- indicateur de ligne et indicateur de température
- plaque d'acier satinée lisse, pleine grandeur, de grande épaisseur, avec protection anti-éclaboussures affleurante ;
- deux zones avec commandes séparées pour une régulation indépendante et optimale de la température ;
- surface de cuisson légèrement inclinée avec grand trou d'évacuation et convoyeur dans un récipient spécial ;
- zone de cuisson mesurant 796 x 667 mm ;
- grand compartiment entièrement en acier ;
- 2 ans de garantie .

Accessoires/Options :


- spatule lisse pour Fry Top
- capuchon ovale en téflon
- 2 portes par compartiment

Marquage CE
Fabriqué en Italie
FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Trifase
Volts	V 400/3 +N
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	11,4

poids net (Kg)	109
largeur (mm)	800
profondeur (mm)	900
hauteur (mm)	900

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
BS-SPL 	TECHNOCHEF - Spatule Lisse, Mod. SPL Spatule lisse pour Fry Top	€ 29,66 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
BS-TPTO 	TECHNOCHEF - Bouchon ovale en téflon, Mod.TPTO Bouchon ovale en téflon pour Fry Top	€ 100,65 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
BS-2P400 	TECHNOCHEF - 2 portes compartiment, Mod.2P400 2 portes pour compartiment, 400 + 400 mm	€ 192,42 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours







MAXIMA 900

cm²

cm² 5.300 (mm 796 x 667)

380-415 V3N~ 50/60 Hz

TOT. kW 11,4

kg 109

