



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
BS-G7F4+FE	CUISINIÈRE À GAZ 4 FEUX sur FOUR ÉLECTRIQUE GN 2/1, ligne BERTOS, MACROS 700, série HIGH POWER, puissance thermique 21,00 kW + puissance électrique 7,5 kW, poids 102 kg, dim.mm.800x700x900h	

DESCRIPTION PROFESSIONELLE
CUISINIÈRE GAZ 4 FEUX sur FOUR ÉLECTRIQUE GN 2/1, ligne MACROS 700, série HIGH POWER :

- **plan de travail et façades en acier inoxydable AISI 304 ;**
- **brûleurs simple et double couronne de grande puissance garantis à vie entièrement en fonte nickelée actionnés** par un robinet à vanne avec **thermocouple de sécurité** et veilleuse ;
- **grilles en fonte ;**
- plateaux amovibles pour une hygiène maximale et un entretien facile ;
- **Brûleurs de 80 mm entièrement en fonte** , avec régulation jusqu'à 3,5 kW, et **110 mm** , avec régulation jusqu'à 7 kW ;
- **puissance feu ouvert n°x kW : 2 x 3,5 kW + 2 x 7 kW ;**
- **four électrique statique entièrement en acier inoxydable** , avec **supports à 4 niveaux pour grilles/plateaux GN 2/1** (mm 530x650) ;
- **Grill avec fonction salamandre** dans la partie supérieure et thermostat qui permet **une régulation précise de la température de 50 à 270 °C ;**
- **indicateur de ligne et indicateur de température ;**
- porte et porte intérieure embouties en acier inoxydable AISI 304 ;
- poignée de porte haute résistance en acier AISI 304 d'épaisseur 20/10 ;
- Pieds réglables;
- **2 ans de garantie .**

Fourni :

- 1 grille de four anti-basculement

Marquage CE
Fabriqué en Italie

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
Puissance thermique (Kw)	21,00
poids net (Kg)	102
poids brut (Kg)	112
largeur (mm)	800
profondeur (mm)	700
hauteur (mm)	900



Macros 700

highpower

	n.	2	2
	Ø mm	80	110
	kW	3,5	7
	kcal/h	3.010	6.020
	Btu/h	11.942	23.884

	GN	2/1
	mm	530 x 650 x 4 pos.
TOT.	kW	7,5 (4,5+3)


	kW	21
	kcal/h	18.060
TOT.	Btu/h	71.652

	G30/G31	kg/h	1,66
	G20	m³/h	2,22
	G25	m³/h	2,59



Macros 700

highpower



Macros 700

HIGH POWER



3,5 kW



7 kW