

#### TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA ITO200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
BS-E7FM8BP-2	PLAQUE ÉLECTRIQUE avec PLAQUE 1/2 LISSE et 1/2 NERVURE, BERTOS, ligne MACROS 700, série POWERED MULTIPAN, module DOUBLE TOP avec ZONE DE CUISSON 795x500 mm, COMMANDES INDÉPENDANTES, V.400/3+N, Kw.9, 6, poids 71 kg, dim.mm.800x700x290h	

### DESCRIPTION PROFESSIONELLE

# PLAQUE ÉLECTRIQUE avec PLAQUE 1/2 LISSE et 1/2 NERVURE, ligne MACROS 700, série POWERED MULTIPAN, module DOUBLE TOP

- $\circ~$  plan de travail et façades en acier inoxydable AISI 304 ;
- $\circ~$  Éléments chauffants en acier Incoloy placés sous la plaque de cuisson ;
- plaque moitié lisse et moitié nervurée , en acier satiné avec protection anti-éclaboussures affleurante ;
- 2 zones avec commandes séparées pour une régulation indépendante et optimale de la température ;
- o contrôle thermostatique et thermostat de sécurité à réarmement manuel ;
- ∘ régulation de température de 50 à 270 °C ;
- o indicateur de ligne et indicateur de température ;
- o surface de cuisson légèrement inclinée avec grand trou d'évacuation et convoyeur dans un récipient spécial étanche aux liquides ;
- $\circ$  zone de cuisson mesurant 795 x 500 mm ;
- 2 ans de garantie .

## ${\bf Accessoires/Options}:$

- o spatule lisse pour Fry Top
- o spatule striée pour Fry Top
- o capuchon ovale en téflon

### Marquage CE Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE		
alimentation électrique	Trifase	
Volts	V 400/3 +N	
fréquence (Hz)	50	

poids net (Kg)	71
largeur (mm)	800
profondeur (mm)	700
hauteur (mm)	290





