

#### TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



## DESCRIPTION PROFESSIONELLE

Cellule de refroidissement rapide à GUIDES UNIVERSELS pour 3 GRILLES/PLAQUES gastro-norme 1/1 ou mm. 600x400, marque TECNODOM:

- structure interne et externe en acier inoxydable ;
- coins internes arrondis;
- Isolation en polyuréthane sans CFC , injectée à haute pression ;
- épaisseur d'isolant : 60 mm ;
- o dimensions de la chambre mm 610x410x280h;
- dessus amovible;
- o porte à fermeture automatique et joint magnétique ;
- o panneau avant avec carte de contrôle électronique avec sonde à chambre et sonde à aiguille centrale ;
- o réfrigération ventilée avec agitateur d'air ;
- **groupe frigorifique tropicalisé standard** facilement démontable (température ambiante +43°C et humidité relative de 65%) fonctionnant au gaz R404A/R507 ;
- ∘ rendement CYCLE POSITIF +90°+3° Kg. 15, CYCLE NÉGATIF +90°-18° Kg. 9;
- compartiment arrière ouvrant et bloc amovible pour un entretien facile ;
- dégivrage temporisé de l'évaporateur, en fin de cycle, et bac inférieur de rétention des condensats ;
- o pieds en acier inoxydable réglables en hauteur (60/90 H mm)

## Inclus :

o Sonde à chambre, sonde à aiguille centrale et n. 6 Guides universels en acier.

## Accessoires/Options:

- $\circ~$  guides universels en acier Cod.TD-GUABB.
- $\circ~$  grille Gastro-Norme plastifiée 1/1 (mm.530x325) Cod.TD-GRPLTGN.
- $\circ~$  kit 2 roues avec frein et 2 roues sans frein Cod-TD-RUOABB.

### MARQUE

## FABRIQUÉ EN ITALIE

FICHE TECHNIQUE	
alimentation électrique	Monofase
Volts	V 220/1
fréquence (Hz)	50

profondeur (mm) 750 hauteur (mm) 750

## MODÈLES DISPONIBLES

## TD-ATT03



# REFROIDISSEUR-CONGÉLATEUR pour 3 PLATEAUX GN 1/1 ou mm. 600x400

REFROIDISSEUR-CONGÉLATEUR avec GUIDES UNIVERSELS pour 3 PLATEAUX gastro-norme 1/1 ou mm. 600x400, marque TECNODOM, avec SONDE AIGUILLE, rendement CYCLE POSITIF + 90 ° + 3 ° Kg. 15, CYCLE NÉGATIF + 90 ° -18 ° Kg. 9, V.230 / 1, Kw.1.15, Poids Kg. 82, dim .mm.750x740x750 / 780h

€ 1.260,81 TVA exclue Expédition à calculer

Livraison 8 à 15 jours