



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
SL-CPG1300S/S/V	Vitrine Combinée Glaces / Pâtisserie 3 portes, température -15° -25°C / + 4° + 10°C, Curve Line, 4 faces d'exposition, 12 étagères statiques + 5 étagères en verre, réfrigération ventilée / statique, capacité lt .1388, V.230/1, Kw.0,7 + 0,7 + 0,54, dim.mm.2050x620x1860h	

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

VITRINE COMBINÉE pour GLACES / PÂTISSERIE 3 Portes, Ligne CURVE, avec 4 faces de présentation et 12 étagères statiques + 5 étagères en verre, réfrigération VENTILÉE / STATIQUE, température -15° -25°C / + 4° + 10°C :

- **structure externe** en aluminium anodisé argent ;
- **vitrine réalisée en double vitrage isolant** conforme à la norme EN UNI 1279 ;
- **exposition sur 4 faces** ;
- **12 ÉTAGÈRES FIXES 560x460 mm + 5 ÉTAGÈRES EN VERRE 565x420 mm** ;
- **capacité** 1388 litres ;
- **température de fonctionnement -15 ° -25 ° C / + 4 ° + 10 ° C** ;
- **3 panneaux de contrôle "tactiles sensibles"** au design unique et exclusif, résultat d'une longue étude de l'informatique et du design ;
- **réfrigération ventilée / statique** ;
- dégivrage automatique / manuel ;
- **Éclairage LED de série** des deux côtés du compartiment interne, assurant un éclairage uniforme et à faible consommation ;
- Eclairage led (N° x Lm) : 4 x 1200 ;
- humidité : 40 % - 75 % ;
- **le compresseur et le thermostat à écran tactile** sont de dernière génération, garantissant un rendement élevé et une faible absorption, avec des avantages considérables pour l'économie de fonctionnement ;
- **précision , solidité et technologie** sont les prérogatives sur lesquelles repose la ligne CURVE, une expression de solidité allée à la praticité, capable de satisfaire tous les types d'utilisation, où robustesse et fiabilité se conjuguent sous le signe de la tradition;
- grâce à ces vitrines réfrigérées pour pâtisseries et glaces, vous pouvez combiner la solidité et l'élégance de la présentation avec la fiabilité d'un produit made in Italy.

Accessoires / Facultatif :

- verrouiller avec clé
- kit de support pour verre et grilles
- jeu de ventouses
- kit de pieds réglables
- verre miroir
- led supplémentaire
- emballage caisse en bois
- finitions et couleurs : RAL de votre choix

Marquage CE

Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	1,94
poids net (Kg)	397
poids brut (Kg)	428
largeur (mm)	2050
profondeur (mm)	620
hauteur (mm)	1860

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
SL-KV ◦	Ensemble de ventouses Kit ventouses (N.4)	
SL-KSVG ◦	Kit de support pour verre et grilles Kit de support pour vitres et grilles (N.4)	
SL-RPV45/90/130 ◦	Étagère en verre Étagère en verre (N.1)	
SL-LED ◦	LED supplémentaire LED supplémentaire	
SL-KP1300 ◦	Ensemble de pieds réglables Ensemble de pieds réglables	
SL-CC1300 ◦	Fermeture à clé Serrure à clé	
SL-VSP1300 ◦	Verre miroir Verre miroir (N.1)	
SL-IMLEG1300 ◦	Emballage de caisse en bois Emballage caisse en bois	

SL-RAL/1300



Finition et couleurs Ral de votre choix



CURVE

CPG 1300 S/S/V



-15°-25° C
+4°+10° C



40% - 75%
Umidità



4 x 1200



AUTO

Sbrinatorio manuale e
Sbrinatorio automatico



T+


Refrigerazione ventilata e
Refrigerazione Statica T° Positiva




230 V - 50



LAYOUT	VOLUME lt	RIPIANI	DIMENSIONI mm - kg	COMPRESSORE
	1388	12 (560 x 460) 5 (565 x 420)	2050 x 620 x 1860 - 397	700+700+540 Watt



1300 S/V/2T



VISTA LATERALE
Side view / Seitenansicht / Vue latérale