




**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>SL-CPG1300S/S/R</b>	Vitrine Combinée Glaces / Pâtisserie 3 portes, température -15° -25°C / + 4° + 10°C, Curve Line, 4 faces d'exposition, 12 étagères statiques + 6 étagères tournantes, réfrigération ventilée / statique, capacité lt 1388, V.230/1, Kw.0,7 + 0,7 + 0,54, dim.mm.2050x620x1860h	

**DESCRIPTION PROFESSIONELLE**

**VITRINE COMBINÉE pour GLACES / PÂTISSERIE 3 Portes, Ligne CURVE, avec 4 faces de présentation et 12 clayettes statiques + 6 clayettes rotatives, réfrigération VENTILÉE / STATIQUE, température -15° -25°C / + 4° + 10°C :**

- **structure externe** en aluminium anodisé argent ;
- **vitrine réalisée en double vitrage isolant** conforme à la norme EN UNI 1279 ;
- **exposition sur 4 faces** ;
- **12 TABLETTES FIXES 560x460 mm + 6 TABLETTES TOURNANTES EN VERRE Ø 452 mm** ;
- **capacité** 1388 litres ;
- **température de fonctionnement -15 ° -25 ° C / + 4 ° + 10 ° C** ;
- **3 panneaux de contrôle "tactiles sensibles"** au design unique et exclusif, résultat d'une longue étude de l'informatique et du design ;
- **réfrigération ventilée / statique** ;
- dégivrage automatique / manuel ;
- **Éclairage LED de série** des deux côtés du compartiment interne, assurant un éclairage uniforme et à faible consommation ;
- Eclairage led (N° x Lm) : 4 x 1200 ;
- humidité : 40 % - 75 % ;
- **le compresseur et le thermostat à écran tactile** sont de dernière génération, garantissant un rendement élevé et une faible absorption, avec des avantages considérables pour l'économie de fonctionnement ;
- **précision , solidité et technologie** sont les prérogatives sur lesquelles repose la ligne CURVE, une expression de solidité alliée à la praticité, capable de satisfaire tous les types d'utilisation, où robustesse et fiabilité se conjuguent sous le signe de la tradition;
- grâce à ces vitrines réfrigérées pour pâtisseries et glaces, vous pouvez combiner la solidité et l'élégance de la présentation avec la fiabilité d'un produit made in Italy.

**Accessoires / Facultatif :**

- verrouiller avec clé
- kit de support pour verre et grilles
- jeu de ventouses
- kit de pieds réglables
- verre miroir
- led supplémentaire
- emballage caisse en bois
- finitions et couleurs : RAL de votre choix

**Marquage CE**

**Fabriqué en Italie**

**FICHE TECHNIQUE**

<b>alimentation électrique</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>fréquence (Hz)</b>	50
<b>puissance (KW)</b>	1,94
<b>poids net (Kg)</b>	397
<b>poids brut (Kg)</b>	428
<b>largeur (mm)</b>	2050
<b>profondeur (mm)</b>	620
<b>hauteur (mm)</b>	1860

**FICHE TECHNIQUE**

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
<b>SL-KV</b> ◦	<b>Ensemble de ventouses</b> Kit ventouses (N.4)	
<b>SL-KSVG</b> ◦	<b>Kit de support pour verre et grilles</b> Kit de support pour vitres et grilles (N.4)	
<b>SL-RPV45/90/130</b> ◦	<b>Étagère en verre</b> Étagère en verre (N.1)	
<b>SL-LED</b> ◦	<b>LED supplémentaire</b> LED supplémentaire	
<b>SL-KP1300</b> ◦	<b>Ensemble de pieds réglables</b> Ensemble de pieds réglables	
<b>SL-CC1300</b> ◦	<b>Fermeture à clé</b> Serrure à clé	
<b>SL-VSP1300</b> ◦	<b>Verre miroir</b> Verre miroir (N.1)	
<b>SL-IMLEG1300</b> ◦	<b>Emballage de caisse en bois</b> Emballage caisse en bois	

## SL-RAL/1300



### Finition et couleurs Ral de votre choix



CURVE

CPG 1300 S/S/R



-15°-25° C  
+4°+10° C



40% - 75%  
Umidità



4 x 1200



AUTO

Sbrinatorio manuale e  
Sbrinatorio automatico



T+

Refrigerazione ventilata e  
Refrigerazione Statica T° Positiva



230 V - 50



LAYOUT

VOLUME lt

RIPIANI

DIMENSIONI mm - kg

COMPRESSORE




1388


12 (560 x 460) 6 (Ø 452)

2050 x 620 x 1860 - 397

700+700+540 Watt



1300 S/V/2T



VISTA LATERALE  
Side view / Seitenansicht / Vue latérale