



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



| CODE                       | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                       | PRIX/LIVRAISON                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FA-FM350VV</b>          | Mélangeur bloc moteur adapté aux outils de 300 à 600 mm: mélangeur, homogénéisateur et fouet, Heavy Line, vitesse variable de 2 000/9 000 à 15 000 tr / min, V.230 / 1, Kw.0,35, Poids 2,8 Kg , dim.mm Ø 130x360h | <b>€ 200,92</b><br><i>TVA exclue</i><br><b>Expédition à calculer</b><br><b>Livraison 4 à 9 jours</b> |
| DESCRIPTION PROFESSIONELLE |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |

**CORPS MOTEUR DE MELANGEUR professionnel adapté aux outils de 300 à 600 m , vitesse variable , ligne HEAVY :**

- **corps de moteur en acier inoxydable ;**
- moteur ventilé de production nationale;
- protection thermique du moteur;
- **poignée ergonomique** pour un plus grand confort d'utilisation;
- **affichage à cristaux liquides ;**
- **Régulateur à 9 vitesses ;**
- **Système électronique de stabilisation de la vitesse** et de la **puissance SRS** (autorégulateur-vitesse);
- **vitesse variable de 2 000/9 000 à 15 000 tr / min maximum ;**
- joints de raccordement en polymère à haute résistance;
- corps moteur 130 mm de diamètre, 360 mm de hauteur;
- couplage du mélangeur à vis;
- appareil certifié par un organisme de contrôle.

**Accessoires / Optionnels :**

- Mélangeur 300 mm
- Mélangeur 400 mm
- Mélangeur 500 mm
- Mélangeur 600 mm
- Homogénéisateur 300 mm
- Homogénéisateur 400 mm
- Homogénéisateur 500 mm
- Homogénéisateur 600 mm
- Fouet lourd
- Support mural simple
- Support mural combiné
- Support de pot d'un diamètre maximum de 400 mm
- Support de pot d'un diamètre maximum de 600 mm
- Support de pot d'un diamètre maximum de 800 mm
- Manique avec diamètre maxi 1000 mm
- Support de pot d'un diamètre maximum de 1200 mm

**MARQUE CE**  
**FABRIQUÉ EN ITALIE**

| FICHE TECHNIQUE                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                | alimentation électrique                                                                                       | Monofase                                                                                            |
|                                                                                                | Volts                                                                                                         | V 230/1                                                                                             |
|                                                                                                | fréquence (Hz)                                                                                                | 50                                                                                                  |
|                                                                                                | puissance (KW)                                                                                                | 0,35                                                                                                |
| FICHE TECHNIQUE                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                     |
| CODE/PHOTO                                                                                     | DESCRIPTION                                                                                                   | PRIX/LIVRAISON                                                                                      |
| FA-FSPS<br> | <b>Fame - Support mural simple, modèle FSPS</b><br>Support mural simple pour mélangeur à immersion Heavy Line | <b>€ 16,14</b><br><i>TVA exclue</i><br><b>Expédition à calculer</b><br><b>Livraison 4 à 9 jours</b> |

**FA-FSPC**

**Fama - Support mural pour Combi, modèle FSPC**  
Support mural pour mélangeur professionnel combiné.

**€ 22,48**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

**FA-FM300**

**Fama - Outil de mélange 300 mm pour le mélangeur à immersion Heavy Line, Mod.FM300**  
Mélangeur en acier inoxydable de 300 mm de long pour bloc-moteur professionnel 350/450/550/650 VV et VF, poids 1,3 kg.

**€ 87,61**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

**FA-FM400**

**Fama - Outil MIXER à partir de 400 mm pour le mélangeur à immersion Heavy Line, modèle FM400**  
Mélangeur en acier inoxydable de 400 mm de long adapté au bloc moteur de mélangeur professionnel Mod.350 / 450/550/650 VV et VF, poids 1,5 kg.

**€ 97,78**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

**FA-FM500**

**Fama - 500 mm MÉLANGEUR Outil pour mélangeur à immersion Heavy Line, modèle FM500**  
Mélangeur en acier inoxydable de 500 mm de long adapté au bloc moteur de mélangeur professionnel Mod.350 / 450/550/650 VV et VF, poids 1,75 kg.

**€ 110,78**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

**FA-FM600**

**Fama - Outil de mélange 600 mm pour le mélangeur à immersion Heavy Line, Mod.FM600**  
Mélangeur en acier inoxydable de 600 mm de long adapté au bloc moteur de mélangeur professionnel Mod.350 / 450/550/650 VV et VF, poids 1,95 kg.

**€ 119,83**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

**FA-FAF**

**Fama - FRUSTA Outil lourd pour mélangeur à immersion, Mod.FAF**  
Fouet en acier inoxydable adapté au bloc moteur de mélangeur professionnel Mod.350 / 450/550/650 VV, poids 1,05 kg.

**€ 123,78**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

**FA-FSP400**

**Fama - Support de casserole Ø max 400 mm, Mod.FSP400**  
Support de pot d'un diamètre maximum de 400 mm.

**€ 133,76**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

**FA-FSP600**

**Fama - Support de casserole Ø max 600 mm, Mod.FSP600**  
Support de pot d'un diamètre maximum de 600 mm.

**€ 133,76**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

**FA-FO300****Fama - Outil de mélange de 300 m pour mélangeur à immersion Heavy Line, Mod.FO300**

Homogénéisateur en acier inoxydable de 300 mm de long, adapté au bloc moteur de table de mixage professionnel 350/450/550/650 VV et VF, poids 1,2 kg.

**€ 147,75**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

**FA-FO400****Fame - Outil HOMOGENIZER-CRUSH-MACHINE de 400 mm pour mélangeur à immersion, Mod.FO400**

Homogénéisateur en acier inoxydable, longueur 400 mm, adapté au bloc moteur de table de mixage professionnel Mod.350 / 450/550/650 VV et VF, Heavy Line, poids 1,45 Kg.

**€ 157,27**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

**FA-FSP800****Fama - Support de casserole Ø max 800 mm, Mod.FSP800**

Support de pot d'un diamètre maximum de 800 mm.

**€ 158,95**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

**FA-FSP1000****Fama - Support de casserole Ø max. 1000 mm, Mod. FSP1000**

Récipient avec diamètre maxi 1000 mm.

**€ 158,95**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

**FA-FSP1200****Fama - Support de casserole Ø max 1200 mm, Mod.FSP1200**

Support de pot d'un diamètre maximum de 1200 mm.

**€ 174,84**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

**FA-FO500****Fame - Outil - 500 mm OMOGEINIZZATORE-FRANTUMATORE, pour mélangeur à immersion Mod.FO500**

Homogénéisateur-broyeur en acier inoxydable d'une longueur de 500 mm, adapté au bloc moteur de table de mixage professionnel, modèles 350/450/550/650 VV et VF, poids 1,65 kg.

**€ 170,14**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

**FA-FO600****Fama - Outil HOMOGENIZER-CRUSH-CUTTER 600 mm pour mélangeur à immersion Heavy Line, Mod.FO600**

Homogénéisateur en acier inoxydable de 600 mm de long, adapté au bloc moteur de table de mixage professionnel Mod.350 / 450/550/650 VV et VF, poids de 1,90 kg.

**€ 179,65**

*TVA exclue*  
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours











TECHNOCHEF.IT



## MESCOLATORI Heavy





## OMOGENEIZZATORI Heavy

mm. 300



FO300

mm.400



FO400

mm.500




FO500

mm. 600



FO600



A Ø

A mm ø130  
B mm 360