



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



DESCRIPTION PROFESSIONELLE

MACHINE À GLAÇONS FAST ICE à CUBES VERTICAUX avec SYSTÈME D'ÉVAPORATEUR VERTICAL, SANS DÉPÔT , type cube 7 gr , Production max 400 kg en 24 heures :

- **Structure en acier inoxydable Aisi 304** , finition Scotch Brite,
- **produit jusqu'à 400 kg par jour de cubes cristallins simples de 7 g** , grâce au **filtre anticalcaire inspectable** qui garantit la pureté de l'eau utilisée;
- **les surfaces internes arrondies** permettent **un entretien facile et une hygiène parfaite** de cette machine à glaçons ;
- refroidissement par **air** ou par **eau** ,
- **système vertical de production de glace de vaporisateur** ,
- **Technologie Fast Ice** : produit un **cube de forme verticale pur et cristallin** ;
- **la technologie** : la glace est formée sur un évaporateur vertical, semblable à un moule pour chocolats, permettant ainsi **une production élevée en peu de temps**. Les cubes se détachent individuellement et tombent dans le récipient collection, parfaitement séparées les unes des autres et de taille égale ;
- **le glaçon Fast Ice** : il a une **forme de pyramide tronquée** et grâce à ses nombreuses facettes **il permet le refroidissement rapide des boissons** ;
- **Usages et activités recommandés** : hôtels, bars et restaurants mais surtout **restauration rapide, bars à cocktails et discothèques** , activités qui nécessitent de très grandes quantités de glace pour répondre aux besoins des clients ;
- réfrigérant R404A - R452A ;
- fusible 32 A ;
- entrée d'eau Ø 3/4 ";
- vidange d'eau Ø mm 24;
- consommation d'eau : 1,8 l/kg (version Air) ;
- consommation d'eau : 13 l/kg (Version eau) ;
- classe tropicale + 43 ° C.

NB : Modèle modulable, il doit être associé à un bac à glace.

MARQUE CE
FABRIQUÉ EN ITALIE

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50

poids net (Kg)	113
poids brut (Kg)	124
largeur (mm)	770
profondeur (mm)	550
hauteur (mm)	805

MODÈLES DISPONIBLES

TCF362-VM900W



MACHINE À GLACE FAST ICE 400 Kg / heure avec CUBES VERTICAUX, Refroidi à l'eau

Machine à glaçons FAST ICE, rendement max 400 Kg / 24h, avec cubes verticaux, à combiner avec conteneur pour stockage de glace, refroidissement par eau, V.230 / 1, Kw 3.00, Poids 113 Kg, dim.mm.770x550x805h

€ 3.213,50

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison

TCF362-VM900A



MACHINE À GLACE FAST ICE 400 Kg / 24 heures avec CUBES VERTICAUX, Refroidi à l'air

Machine à glaçons FAST ICE, puissance max 400 Kg / 24h, avec cubes verticaux, à combiner avec conteneur pour stockage de glace, refroidissement par air, V.230 / 1, Kw 3.00, Poids 113 Kg, dim.mm.770x550x805h

€ 3.177,77

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison



Fast Ice



Produttore di ghiaccio modulare



Contenitore deposito ghiaccio utilizzabili



Cod. BIN240PE



Cod. BIN200




Cod. BIN350



Cod. DRB100



Tipologie di cubetto

► Fast Ice



Fast Ice

Il singolo cubetto verticale





CONNESSIONI

	L	H	ø
1 - Ingresso acqua produzione ghiaccio	38	252	3/4"
2 - Ingresso acqua per condensatore	375	115	12 mm
3 - Scarico acqua	32	40	24 mm
4 - Scarico acqua per condensatore	28	93	12 mm
5 - Connessione Elettrica	33	323	-

