TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TCF322-000800	LAVE-VERRES EN ACIER INOXYDABLE panier QUADRO 350x350 mm, commandes ÉLECTRONIQUES avec AFFICHAGE, 4 cycles de 90/120/150/180 sec, hauteur max verre 240 mm, avec liquide de rinçage et réservoir distributeur de détergent, V 230/1, Kw 2,79, Poids 46 Kg , dim.mm.420x485x660h	**€ 808,12** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 8 à 15 jours

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

LAVE-VERRES avec PORTE CARRE de mm. 350x350, rendement max n°40 paniers/heure, COMMANDES NUMÉRIQUES :

.

- **Construction robuste** en **acier inoxydable AISI 304,**
- Commandes **électroniques numériques** avec affichage,
- **4 cycles de lavage de 90/120/150/180 secondes** ,
- Passage utile pour **verres max 240 mm de haut** ,
- **Turbine de lavage INFÉRIEURE en acier inoxydable** diamètre 18 mm. à jets hélicoïdaux forgés,
- **Turbines de rinçage INFÉRIEURE et SUPÉRIEURE en acier inoxydable** à **vitesse de rotation réglable** ,
- **Distributeur de lessive électrique** programmable depuis l'afficheur,
- **Doseur de liquide de rinçage électrique** programmable depuis l'afficheur,
- Injecteur de lessive inox soudé sur la cuve,
- Groupe de filtres dans le réservoir pour aspiration et refoulement,
- **Prédisposition** électrique pour **pompe de vidange** ,
- **Système de contrôle via carte électronique avec Dip-Switch simple et extrêmement efficace** ,
- **Réglage et contrôle des températures de lavage et de rinçage** ,
- **Fonction Thermostop** réglable qui garantit de meilleurs résultats,
- **Affichage indiquant les températures et le cycle de lavage sélectionné** ,
- **Bouton de démarrage intelligent** ,
- **Système d'autodiagnostic** ,
- Le contrôle électronique vous permet de gérer divers paramètres pour vous offrir un haut niveau de personnalisation en fonction de vos besoins tandis que l'autodiagnostic vous permet de réduire au minimum les temps d'arrêt de la machine en suggérant déjà quelques opérations simples à effectuer pour résoudre la situation.
- **Avis de maintenance programmée** ,
- Cycle de rinçage supplémentaire automatique,
- **1 cycle de vidange automatique** (avec pompe de vidange installée),
- Temps de vidange et de rinçage réglables,
- Lecture de la température grâce à des sondes NTC précises,
- Lavez et rincez les hélices en acier inoxydable,
- **Double doseur de lessive et de liquide de rinçage installé de série** ,
- **Capacité du réservoir lt.13** ,
- Résistance du réservoir Kw.2,6,
- Capacité de la chaudière lt.3,2,
- Résistance chaudière Kw.2,5
- Pompe de lavage de Kw 0,19 (0,25 Hp),
- Dureté de l'eau recommandée 7÷10 °f,
- Consommation d'eau par cycle à 2 bar : 2,0 litres.

Fourni:

- 2 paniers pour verres dim.mm.350x350x150h
- 1 bac à couverts
- 1 insert porte-soucoupe 12 places.

Accessoires/options :

- **17516** - Pompe à pression 0,5 Hp installée
- **21116** - Pompe de vidange 32W installée.
- **23138** - Kit pompe à pression 0,5 CV
- **22440** - Pompe de vidange 32W.
- **18698** - Kit de 4 pieds réglables en acier inoxydable 50-70 mm.

Marquage CE
Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE	
alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	2,79
poids net (Kg)	38
poids brut (Kg)	46
largeur (mm)	420
profondeur (mm)	485
hauteur (mm)	660

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TCF322-002605	**TECHNOCHEF - Kit 4 pieds réglables en acier inoxydable** Kit 4 pieds réglables en acier inoxydable 50-70 mm	**€ 31,27** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 4 à 9 jours
TCF322-002604	**TECHNOCHEF - Kit de pompe de vidange 32W** Ensemble de pompe de vidange de 32 W pour installation frontale en verre et lave-vaisselle, installation après la vente	**€ 126,15** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 4 à 9 jours
TCF322-002602	**TECHNOCHEF - Pompe de vidange installée 32W** Pompe de vidange installée de 32 W pour lave-vaisselle à lave-vaisselle à devant vitré et sous le comptoir	**€ 146,75** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 4 à 9 jours
TCF322-002603	**TECHNOCHEF - Kit de pompe à pression 0,5 Hp** Kit de pompe à pression de rinçage 0,5 HP, installation après-vente, convient aux lave-verres, aux lave-vaisselle sous comptoir et au baldaquin	**€ 166,82** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 4 à 9 jours
TCF322-002601	**TECHNOCHEF - Pompe à pression installée 0.5 HP** Pompe à pression de rinçage installée de 0,5 Hp, convient aux lave-verres, aux lave-vaisselle sous comptoir et aux marquises	**€ 188,45** *TVA exclue* **Expédition à calculer** **Livraison** 4 à 9 jours