



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TD-KIBUKV150VC	VITRINE RÉFRIGÉRÉE avec VERRE COURBE, Température +3°/+5°C, 1540 mm DE LONG, avec ÉCLAIRAGE, RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE et GROUPE FRIGORIFIQUE, V.230/1, Kw.0,663, Poids 150 Kg, dimensions 1540x900x1265h mm	€ 1.810,61 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 20 à 30 jours
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		

VITRINE RÉFRIGÉRÉE à VERRE COURBE, ligne KIBUK, version avec RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE et GROUPE FRIGORIFIQUE, longueur 1540 mm :

- **l'élégance des finitions** et le **design** de la structure rendent le **comptoir réfrigéré** KIBUK **indispensable** aussi bien dans les espaces classiques que dans les espaces caractérisés par des lignes simples et épurées ;
- avec une **profondeur de seulement 900 mm** , il est idéal pour **être placé dans des environnements étroits** ;
- **verre bombé qui s'ouvre vers le bas** ;
- **faible consommation d'énergie** et **faible impact environnemental** ;
- **réfrigération semi-ventilée** ;
- température de fonctionnement **+3°/+5°C** ;
- **réservoir d'affichage** fabriqué sans utilisation de CFC ;
- **plan de travail en acier inoxydable** ;
- **surface d'affichage en acier inoxydable** ;
- épaulements **thermoformés** et **isolés** (épaisseur 50 mm chacun) avec **côté en verre trempé** ;
- **panneau de commande électronique** ;
- **réserve réfrigérée avec portes** ;
- **plafonnier** avec **éclairage au néon** ;
- facilité d'installation;
- évaporateur-bac à condensats manuel, amovible ;
- adapté à la présentation et au stockage de produits frais et préemballés ;
-
- **finition façade dans les couleurs standards RAL** : RAL 1018JAUNE, RAL 3020 ROUGE, RAL 5013 BLEU, RAL 6026 VERT, RAL 9005 NOIR, RAL 1028 JAUNE, RAL 5024 BLEU, RAL 6019 VERT, RAL 9010 BLANC (à préciser lors de la commande)..
- **couleur des ÉPAULES du banc standard** : **NOIR , BLANC** (à préciser lors de la commande).

DONNÉES TECHNIQUES :

- Longueur incluant les épaules (épaisseur 50 mm chacune) 1540 mm
- Puissance totale absorbée (équipement standard) unité intégrée W 663
- Puissance absorbée par l'éclairage (équipement standard) N°/W 1x36
- Surface d'exposition 0,83 m²
- Volume de réserve en litres 249
- Nombre de portes (épaisseur d'ouverture 240x440 mm) n° 2

ACCESSOIRES OPTIONNELS :

- Finition façade en MDF disponible dans les couleurs : BRUN FONCÉ, BLANC, NOIR ;
- Etagère intermédiaire en verre trempé avec supports
- Fermetures arrière coulissantes en plexiglas
- Planche à découper en nylon
- Support de balance en acier inoxydable
- Diviseur de verre mobile
- Jeu de roues
- Porte-papier en acier inoxydable
- Porte-couteau
- Emballé dans une cage en bois (lunettes retirées).

MARQUE CE

FABRIQUÉ EN ITALIE

FICHE TECHNIQUE		
	alimentation électrique	Monofase
	Volts	V 230/1
	fréquence (Hz)	50
	puissance (KW)	0,663
	poids brut (Kg)	150
	largeur (mm)	1540
	profondeur (mm)	900
	hauteur (mm)	1265
FICHE TECHNIQUE		
CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON

TD-GABBIA-150SM**Cage en bois Verres amovibles**

Cage en bois de verre démontée, dimensions 1620x1000x1120h mm.

€ 87,92

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

TD-DIVISMOBBS80**Cloison mobile en verre**

Cloison vitrée mobile, hauteur 215 mm

€ 133,96

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

TD-MENK150**Étagère intermédiaire**

Étagère intermédiaire en verre trempé avec supports 150 cm

€ 154,24

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

TD-SCORRK150**Portes arrière coulissantes en plexiglas**

Fermetures arrière coulissantes en plexiglas 150 cm

€ 180,86

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours





• COLORI RAL STANDARD

Standard Ral colours

FINITURA

FRONT PANEL

1018	3020	5013	6026	9005
1028	2008	5024	6019	9010

NERO / BLACK

BIANCO / WHITE

SPALLE LATERALI STANDARD
STANDARD SIDE WALLS

