



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



DESCRIPTION PROFESSIONELLE

COMPTOIR PIZZA RÉFRIGÉRÉ 3 PORTES, avec VITRINE PROFONDE 330 ou 380 mm, température + 2° / + 8°, Statique, ECOLOGIQUE en Classe C :

- **structure en acier inoxydable AISI 304** ;
- **dessus en granit** avec dossier sur 3 côtés ;
- fond avec coins arrondis ;
- **dos en acier inoxydable** ;
- possibilité de s'adosser au mur ;
- **capacité** 368 litres ;
- **unité incorporée amovible** pour un entretien facile ;
- **contrôle électronique de la température** avec thermostat numérique ;
- résistance électrique autour du cadre de la porte pour éliminer la condensation ;
- **Réfrigération statique** ;
- **évaporation automatique** de l'eau de condensation,
- dégivrage à l'arrêt ;
- température / humidité ambiante max : + 32°C / 55% HR ;
- **épaisseur d'isolation 50 mm** ;
- **GAZ réfrigérant ECOLOGIQUE R600a** ;
- **Classe énergétique C** ;
- porte avec ressort de rappel ;
- joint de porte démontable sans outils,
- **pieds réglables en hauteur en acier inoxydable AISI 304** .

Équipé d' **une VITRINE réfrigérée horizontale** complète avec vitrine et groupe frigorifique, **pouvant contenir** :

- **6 bacs GN 1/4** (265x162 mm), avec hauteur max 150 mm pour le mod. **FO-G-S903PZ33** ,
- **4 bacs GN 1/3** (325x175 mm) + **1 bac GN 1/2** (325x265 mm), hauteur max 150 mm pour le **modèle FO-G-S903PZ38** .

Inclus :

- 3 grilles GN 1/1 (530x325 mm)
- 3 paires de guides

NB : VASQUES NON INCLUSES

**MARQUE CE
FABRIQUE EN ASIE**

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
largeur (mm)	1400
profondeur (mm)	700
hauteur (mm)	1465

MODÈLES DISPONIBLES

FO-G-S903PZ38



COMPTOIR À PIZZA RÉFRIGÉRÉ 3 PORTES, avec vitrine réfrigérée profondeur 380 mm
COMPTOIR À PIZZA RÉFRIGÉRÉ 3 PORTES, avec vitrine réfrigérée profondeur 380 mm, capacité 4 bacs GN 1/3 (mm 325x175) + 1 GN 1/2 (mm 325x265), temp. +2°/+8°C, Statique, ÉCOLOGIQUE en Classe C, Gaz R600a, V.230/1, Kw.0,235, dim.mm.1400x700x1465h

€ 1.317,83

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 8 à 15 jours

FO-G-S903PZ33



COMPTOIR RÉFRIGÉRÉ À PIZZA 3 PORTES, avec vitrine réfrigérée profondeur 330 mm
COMPTOIR PIZZA RÉFRIGÉRÉ 3 PORTES, avec vitrine réfrigérée profondeur 330 mm, capacité 6 bacs GN 1/4 (265x162 mm), température + 2° / + 8 ° C, Statique, ÉCOLOGIQUE en Classe C, Gaz R600a, V.230 / 1 , Kw.0,235, dim.mm.1400x700x1465h

€ 1.287,24

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 8 à 15 jours



mod.FO-G-S903PZ33 capacità 6 bacinelle GN 1/4



mod.FO-G-S903PZ38 capacità 4 bacinelle GN 1/3 + 1 GN 1/2



forcar



ENERG Y IIA IE IIA

forcar G-S903PZ

A+++ A++ A+ A B C **C** D E F G

ENERGIA - ΕΝΕΡΓΙΑ - ENERGIJA
ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE
ENERGI

1150
kWh/annum

308 L **0 L** **4**
30°C-55%

2015/1094-IV