



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
TCF469-TRM010	Thermoscelleuse manuelle pour barquettes, 1 moule inclus au choix, rendement 300/500 pièces/h, V.230/1, Kw.1,00, Poids 12 Kg, dim.mm.537x336x489h	€ 1.365,07 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		

**SOUDEUSE MANUELLE pour PLATEAUX - EASYPACK ZERO -
1 MOULE INCLUS au CHOIX :**

- Machine **extrêmement compacte** et **simple d'utilisation pour le scellage de barquettes avec film thermosoudable** ;
- Idéal pour la **restauration** , la **restauration** , les **petits ateliers** pour chaque fois que vous avez besoin de **transporter des aliments dans un emballage hermétiquement fermé** ;
- Il a besoin d'une prise commune pour fonctionner ;
- La machine, étant de petite taille, peut être retirée très facilement.

Chaque machine est vendue avec un moule inclus parmi ceux-ci (à préciser lors de la commande) :

- **MOULE 53** - dimensions 185x135 mm - poids 1 Kg
- **MOULE 09** - dimensions 226x175 mm - poids 1 Kg
- **MOULE PLAT Q** - dimensions 180x180 mm - poids 1 Kg

Chaque moule supplémentaire n'est pas inclus dans le prix (en option).

COMMENT UTILISER :

- 1 - Insérez le plateau avec le produit à l'intérieur du format
- 2 - Déroulez manuellement la portion de film pour recouvrir le plateau
- 3 - Abaissez manuellement la plaque d'étanchéité à l'aide de la poignée spéciale
- 4 - Retirer la barquette avec le produit emballé

DONNÉES TECHNIQUES :

- Dimensions 537x336x489h mm
- Poids 12Kg
- Absorption électrique : 1 KW - 230 - 50hz P + N + PE
- Dimension bobine : Diamètre extérieur Max 220 mm - Bande 185 mm
- Productivité horaire : 300/500 pièces/h - Par rapport à l'opérateur

**MARQUE CE
FABRIQUÉ EN ITALIE**

FICHE TECHNIQUE

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
poids net (Kg)	12
largeur (mm)	537
profondeur (mm)	336
hauteur (mm)	489



STAMPO 53
dimensioni 185x135 mm



STAMPO 09
dimensioni 226x175 mm





STAMPO PIATTO Q
dimensioni 180x180 mm



