



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



FORCOLD

CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FC-G-PZ1610TN-FC	COMPTOIR À PIZZA RÉFRIGÉRÉ 1 PORTE + COMMODE À TIROIRS, plan en granit, Temp.-2°/+8°C, Ventilé, ÉCOLOGIQUE en CLASSE C, GAZ R600a, complet de groupe frigorifique, V.230/1, Kw.0,275, Poids 304 Kg, .dim.mm.1510x800x1000h	€ 1.024,70 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 8 à 15 jours
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		

COMPTOIR PIZZA RÉFRIGÉRÉ 1 PORTE + 1 COMMODO pour miches de pain, Temp. -2°/+8°C, ÉCOLOGIQUE en Classe C :

- **Structure en acier inoxydable AISI 201 ;**
- **dessus en granit avec dossier sur 3 côtés ;**
- fond avec coins arrondis ;
- **température de fonctionnement -2°/+8°C ;**
- dossier en acier inoxydable ;
- possibilité de s'appuyer contre le mur ;
- **commode à 7 tiroirs pouvant accueillir 7 bacs à pain - NON INCLUS ,**
- **contrôle électronique de la température avec thermostat numérique ;**
- **réfrigération ventilée ;**
- groupe extractible intégré pour un entretien facile ;
- **flux circulaire de l'air froid** pour ne pas heurter directement le produit ;
- résistance électrique autour du cadre de la porte pour éliminer la condensation ;
- **dégivrage automatique** avec résistance électrique et **contrôle automatique de la température de dégivrage ;**
- **évaporation automatique de l'eau de condensation ;**
- évaporateur traité anti-corrosion ;
- **GAZ ÉCOLOGIQUE R600a en Classe C ;**
- température ambiante maximale : +35°C ;
- humidité ambiante maximale : 50 % HR ;
- porte avec ressort de rappel ;
- joint de porte amovible sans outils ;
- **Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur.**

Fourni :

- 7 paires de guides de porte

NB .: Récipients porte-pain à pizza - NON INCLUS.**MARQUE CE****FICHE TECHNIQUE**

alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,275
poids net (Kg)	304
poids brut (Kg)	321
largeur (mm)	1510
profondeur (mm)	800
hauteur (mm)	1000

FICHE TECHNIQUE

CODE/PHOTO	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
FO-GRP64 	Forcar - Grille Plastifiée Grille plastifiée 600x400 mm	€ 14,56 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
FO-GUT 	Forcar - Couple de conducteurs Paire de plateaux pour plateaux	€ 15,91 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours

FO-GAR




Forcar - Paire de guides anti-basculement
Paire de guides anti-basculement pour grill

€ 18,56

TVA exclue
Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours



TECHNO CHEF

ENERG
енергия - ενεργεια
Y IIA
IE IA

FORCOLD G-PZ1610TN-FC

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

1028
kWh/annum

ENERGIA - ΕΝΕΡΓΙΑ - ENERPEIA
ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE
ENERGI

132 L

4
30°C-55%

2015/1094-IV



TECHNO CHEF

FORCOLD