

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE DESCRIPTION PRIX/LIVRAISON

TCF18-STGMEAT1500BLACK

Armoire de vieillissement de la viande en acier PALSTIFIÉ NOIR, 2 PORTES avec VERRE, Gaz R 452a, Temp. + 0 ° / + 10 ° C, Capacité Kg.300, Dim.mm 1500x850x2080h

€ 7.947,63

TVA exclue

Expédition à calculer

Livraison 4 à 9 jours

DESCRIPTION PROFESSIONELLE

ARMOIRE À FILTRE À VIANDE, 2 PORTES AVEC VERRE, EN ACIER INOXYDABLE, TEMPÉRATURE + 0 ° / + 10 ° C, CAPACITÉ Kg. 300, DIM. cm 150x85x208h:

- Structure extérieure en acier plastifié NOIR avec 2 PORTES EN VERRE ;
- Structure interne en acier inoxydable AISI 304;
- o Intérieur avec bords arrondis et fond imprimé;
- Racks, grilles et guides en acier inoxydable AISI 304;
- o Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur (130/200 mm)
- Lampe germicide UV-C en standard;
- Éclairage intérieur avec barres LED K6500;
- o Portes à fermeture automatique avec butée à 105 ° avec joints magnétiques facilement remplaçables et serrure à clé;

0

- $\circ\,$ Température de fonctionnement + 0 ° / + 10 ° C
- Régulation active de l'humidité de 40% à 90%
- Il ne nécessite pas de raccordement au réseau d'aqueduc;
- o 75 mm d'épaisseur d'isolation;
- Réfrigération ventilée avec évaporateur traité par cataphorèse;
- Réfrigérant ECOLOGICAL GAS R452A;
- Évaporation automatique de l'eau de condensation avec résistance électrique autorégulée;
- Dégivrage automatique avec résistance électrique;

0

- o Connexion Wi-Fi pour visualisation et contrôle à distance;
- o Périphérique USB pour la mise à jour du logiciel;
- Panneau de commande électronique MEAT Touch avec écran tactile de 4,3 po;
- N. 3 recettes prédéfinies , programmables jusqu'à 4 phases distinctes pour chaque recette;
- 10 recettes entièrement personnalisables pouvant être stockées sur l'instrument;
- o Visualisation constante de la température et de l'humidité internes sur l'écran;
- Horloge et calendrier (RTC) et menu multilingue ;

0

• Alimentation: 230/1/50 Hz

• Dimensions mm . 1500x850x2080h

Poids: Kg.290Capacité Kg.300

o Crochet à viande standard d'une capacité maximale de 80 kg;

Inclus: crochet à viande avec 2 crochets + 3 grilles en acier inoxydable;

MARQUE CE Fabriqué en Italie

FICHE TECHNIQUE	
alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	1,7
poids net (Kg)	290
poids brut (Kg)	302
largeur (mm)	1500
profondeur (mm)	850
hauteur (mm)	2080