



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CODE	DESCRIPTION	PRIX/LIVRAISON
LH-ICOOL40W	Cave à vin réfrigérée, 1 porte vitrée, capacité 126 bouteilles, température +4°C/+18°C +16°C/+10°C/+5°C, réfrigération statique avec ventilateur, éclairage LED, V.230/1, Kw.0,23, Poids 67 Kg, dim.mm.600x650x1850h	€ 713,02 <i>TVA exclue</i> Expédition à calculer Livraison 4 à 9 jours
DESCRIPTION PROFESSIONELLE		

CAVE À VIN RÉFRIGÉRÉE, 1 porte vitrée, capacité 126 bouteilles de 0,75 lt .:

- **Surface extérieure en tôle pré-peinte avec traitement anti-corrosion ;**
- Surface intérieure en ABS ;
- **Porte à débordement sans cadre ;**
- **Réfrigération statique avec ventilateur marche/arrêt ;**
- **Température : +16 °C /+10 °C /+5 °C ventilateur OFF | +4 °C / +18 °C ventilateur MARCHE ;**
- Classe climatique : 4 ;
- **Réfrigérant R600A ;**
- Consommation énergétique kWh/24h : 2,84 ;
- Volume net-brut : Lt. 342 / 382 ;
- **Contenance 126 bouteilles de 0,75 l** (données indicatives et variables selon les différents conditionnements) ;
- **Thermostat électronique ;**
- **Épaisseur d'isolation 40 mm ;**
- **Dégivrage automatique lorsque le compresseur est éteint + Manuel ;**
- **Eclairage : 2 LED verticales ;**
- Serrure de porte automatique ;
- Clé et serrure ;
- Réversibilité de la porte ;
- Étagères : N° 5 - mm 513x410 ;
- 2 pieds, 2 roues.

Accessoires/Options :

- Étagères en bois
- Sub Zero (Temp. -2°C/+2°C) / Thermomètre numérique - Régulateur électronique

Marquage CE

FICHE TECHNIQUE	
alimentation électrique	Monofase
Volts	V 230/1
fréquence (Hz)	50
puissance (KW)	0,23
poids net (Kg)	67
poids brut (Kg)	79
largeur (mm)	600
profondeur (mm)	650
hauteur (mm)	1850



Porta a sfioro senza cornice **ICOOOL 40 W**
Full glass frameless door **ICOOOL 40 W**



Interno in ABS termoformato
Thermoformed ABS inner liner



Mensole in legno - **Optional**
Wooden shelves - **Optional**



TECHNOCHIEF.IT



Dimensioni mm / Dimensions mm

Modello / Model	CLW 372 VG	ICOOOL 40 W
Dimensioni Esterne (LxPxH) External Dimensions (WxDxH)	600 x 624 x 1863	600 x 650 x 1850
Dimensioni Imballo (LxPxH) Packaging Dimensions (WxDxH)	660 x 710 x 1990	660 x 710 x 1990


Dimensioni Interne mm / Inner Dimensions mm

A - Larghezza / Width	522	522
B - Profondità / Depth	449	449
C - Altezza / Height	1557	1557
D - Profondità Min. / Min. Depth	179	179
E - Altezza Min. / Min. Height	1337	1337

Dimensioni Personalizzazione (LxH) mm / Sticker Dimensions (WxH) mm

Vetro / Glass	503 x 1544	503 x 1544
---------------	------------	------------


FRONTE / FRONT



LATO / SIDE



TEMPERATURA VENTOLA OFF - FAN OFF TEMPERATURE



TEMPERATURA VENTOLA ON - FAN ON TEMPERATURE

Capienza / Capacity

Modello / Model	CLW 372 VG	ICOOOL 40 W
Btg cl. 75 / Btl cl. 75	126	126

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging
Variable data depending on the different packaging